Котёл газовый стальной напольный Lemax Премиум 16В двухконтурный с автоматикой SIT 630, SIT 710







nbsp;

46 400 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Бренд:	**Lemax**
Модель:	**Котёл газовый стальной напольный**
Мощность, кВт:	**16**
Количество контуров:	**двухконтурный**
Энергозависимость:	**Нет**
Количество теплообменников:	**2**
Камера сгорания:	**открытая**
Материал теплообменника:	**сталь**
Тип оборудования:	**газовый котел**
Исполнение:	**напольный**
Страна производитель:	**Россия**

В производстве котлов «Лемакс» серии «Премиум» применяется высококачественная сталь толщиной 2 мм марки DC01, соответствующая европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93. Котлы мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в закрытых системах с рабочим

давлением до 1 атм, а от 12,5 до 60 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Покрытие антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°С) и обработка ингибирующим составом, защищает теплообменник от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

- Расширенная линейка мощностей от 7,5 до 60 кВт
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO»
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника)
- Максимальный КПД за счет:
- увеличения площади теплообмена
- изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха
- Функция горячего водоснабжения (от 12,5 - 40 кВт)
- Возможность перехода на сжиженный газ
- Гарантия 3 года

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Котёл чугунный газовый Lemax Лидер 25 N (теплообменник VIADRUS, Чехия)

✔ наличие уточняйте

0 Р



Котёл газовый стальной напольный Lemax Премиум 25NB двухконтурный с автоматикой SIT 820 Nova

56 700 Р



Котёл газовый стальной напольный Lemax Премиум 20 одноконтурный с автоматикой SIT 630, SIT 710

45 400 Р



Котёл газовый стальной Lemax Патриот 20 (парапетный) энергонезависимый с закрытой камерой сгорания

47 300 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

326
214
211
391
76
32

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос