Газовый котел Protherm Пантера: 30KTV



187 500 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Артикул:	**0010015246**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Пантера: 30KTV**
Мощность, кВт:	**30**
Количество контуров:	**двухконтурный**
Количество теплообменников:	**1**
Камера сгорания:	**закрытая**
Материал теплообменника:	**сталь**
Тип оборудования:	**газовый котел**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Словакия**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Настенные двухконтурные газовые котлы Protherm Пантера 30 KTV мощностью 30 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере или в стальном пластинчатом теплообменнике. Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы Protherm Пантера 30 KTV относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.

С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.

Особенности Protherm Пантера 30 KTV

- Закрытая камера сгорания
- Мощность 8,5—23,3 кВт
- КПД 91,0 - 92,8%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- Приготовление горячей воды 12,0 л/мин. (при Δt=30oC)
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей на котором отображается температура и давление теплоносителя в системе отопления, индикация неисправностей, а так же индикация необходимости проведения профилактического обслуживания оборудования
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Режим управления «КОМФОРТ»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Protherm Рысь (Lynx) HK28
Артикул: 0010015363
✔ наличие уточняйте

60 100 Р



Protherm Ягуар (Jaguar) 24 JTV
Артикул: 0010018582
✔ в наличии

0 Р



Protherm Рысь (Lynx) HK24
Артикул: 0010015239
✔ наличие уточняйте

55 100 Р



Protherm Пантера 25KTV
Артикул: 0010015244
✔ наличие уточняйте

170 500 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

676
455
444
476
61
54

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос