

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Vaillant / Настенные газовые котлы Vaillant / Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5

одноконтурный 24 кВт

переулок д. 3 Б

Настенный одноконтурный газовый котел Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5 (24 кВт)



207 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р **Пусконаладка:** от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р **Годовой сервис:** от 3 000 Р

Артикул:	0010015251
Бренд:	Vaillant
Модель:	AtmoTEC plus VU 240/5-5 (24 кВт)
Мощность, кВт:	24
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Отопительный котёл с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход

Котлы atmoTEC plus VU представлены мощностями 24 и 28 кВт.

Описание atmoTEC plus VU

- Газовый настенный отопительный котёл
- Мощность котла регулируется модулирующей горелкой
- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход

- Встроенный 3-х ходовой переключающий вентиль

Возможности установки atmoTEC plus VU

- Отопление и приготовление горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны спереди
- Возможность комбинирования с различного рода водонагревателями ViN для приготовления горячей хозяйственной воды

Оснащение atmoTEC plus VU

- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней, закрытый расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый перепускной вентиль, предохранительный вентиль.
- Интеллектуальный контроль давления в системе отопления
- Первичный теплообменник из меди со средним КПД >= 91%
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Постоянно действующая защита от замерзания
- Защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронное зажигание и управление всеми функциями
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем с подсветкой и большими кнопками
- Присоединительный комплект в объёме поставки
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-bus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



**Vaillant turboTEC plus VUW
362/5-5 двухконтурный (36 кВт)**

Артикул: 0010015266

✓ наличие уточняйте

335 500 Р



**Vaillant atmoTEC plus VUW
240/5-5 двухконтурный (24 кВт)**

Артикул: 0010015260

✓ наличие уточняйте

239 000 Р



**Vaillant turboTEC plus VUW
242/5-5 двухконтурный (24 кВт)**

Артикул: 0010015263

✓ наличие уточняйте

253 500 Р



**Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3
двухконтурный 28 кВт**

Артикул: 0010027320

✓ наличие уточняйте

196 000 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос