Теплообменник первичный BOSCH 87186439830 для котлов Bosch Gaz 6000, Buderus Logamax U072.

28 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	87186439830
Бренд:	Bosch
Модель:	Подходит для: Bosch Gaz 6000 W (WBN6000-24C, WBN6000-24H), Bosch Gaz 2000 W (WBN2000-24C), Buderus Logamax U072-24, Logamax U072-24K.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Теплообменник первичный BOSCH 87186439830 — это оригинальный сертифицированный элемент камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел отвечает за непосредственную передачу тепловой энергии от сгораемой газовоздушной смеси к теплоносителю основного контура отопления. Конструкция выполнена из высококачественной меди и покрыта специальным защитным составом на основе алюминия и кремния для предотвращения коррозии.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным температурным нагрузкам, воздействию открытого пламени горелки и отложению солей жесткости на внутренних стенках трубок. Установка оригинального

узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск теплового повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка E9 или E2 на дисплее:** Котел мгновенно уходит в аварию по перегреву из-за забитых накипью каналов и нарушения циркуляции в теле теплообменника.
- **Посторонние звуки (шум, щелчки, закипание):** Локальное закипание воды внутри медных трубок, вызванное критическим сужением их внутреннего диаметра из-за солей жесткости.
- **Падение давления в котле без внешних протечек:** Появление микротрещин и свищей на корпусе из-за прогара медных пластин, через которые вода испаряется прямо в камеру сгорания.
- **Заметный рост расхода газа:** Снижение теплоотдачи из-за толстого слоя накипи внутри или толстого слоя сажи на наружных оребрениях теплообменника.
- **Следы окисления и зеленый налет:** Визуальное проявление скрытых подтеков на стыках трубок или местах пайки элементов.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене первичного теплообменника обязательно проверьте работу циркуляционного насоса, исправность датчиков температуры (NTC) и состояние расширительного бака.
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить новый узел от прогара и накипи, промойте систему отопления перед монтажом, используйте подготовленную воду и регулярно очищайте уличную сторону пластин от копоти.
- **Особенности монтажа:** Перед установкой полностью обесточьте котел, перекройте контур отопления и слейте с него воду. Для сборки используйте только новые термостойкие уплотнения и фиксирующие клипсы.

Рекомендация мастера

- **Замена прокладок и проверка датчиков перегрева:** Никогда не устанавливайте новый теплообменник на старые клипсы и усохшие уплотнительные кольца патрубков — они гарантированно потекут при первом же нагреве до 80°C. Также при замене детали обязательно очистите от окислов посадочное место аварийного датчика перегрева (предельного термостата). Плохой тепловой контакт датчика с медной трубкой приведет к тому, что котел вовремя не распознает критическую температуру и сожжет новый теплообменник.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос