

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.




г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Lемах / Напольные газовые котлы Lемах / Котёл газовый стальной напольный Lемах

Премиум 35 одноконтурный с автоматикой SIT 820 Nova

## Котёл газовый стальной напольный Lемах Премиум 35 одноконтурный с автоматикой SIT 820 Nova



nbsp;

68 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Бренд:                      | Lемах                            |
| Модель:                     | Котёл газовый стальной напольный |
| Мощность, кВт:              | 35                               |
| Количество контуров:        | одноконтурный                    |
| Энергозависимость:          | Нет                              |
| Количество теплообменников: | 1                                |
| Камера сгорания:            | открытая                         |
| Материал теплообменника:    | сталь                            |
| Тип оборудования:           | газовый котел                    |
| Исполнение:                 | напольный                        |
| Страна производитель:       | Россия                           |

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

В производстве котлов «Лемакс» серии «Премиум» применяется высококачественная сталь толщиной 2 мм марки DC01, соответствующая европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93. Котлы мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в закрытых системах с рабочим

давлением до 1 атм, а от 12,5 до 60 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Покрытие антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработка ингибирующим составом, защищает теплообменник от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

- Расширенная линейка мощностей от 7,5 до 60 кВт
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO»
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника)
- Максимальный КПД за счет:
  - увеличения площади теплообмена
  - изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха
- Функция горячего водоснабжения (от 12,5 - 40 кВт)
- Возможность перехода на сжиженный газ
- Гарантия 3 года

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

### Похожие товары



Котёл газовый стальной  
напольный Lemax Премиум  
25NB двухконтурный с  
автоматикой SIT 820 Nova

**56 700 Р**



Котёл газовый стальной  
напольный Lemax Премиум  
30B двухконтурный с  
автоматикой SIT 630, SIT 71

**58 800 Р**



Котёл чугунный газовый Lemax  
Лидер 25 (теплообменник  
VIADRUS, Чехия)

✓ наличие уточняйте

**0 Р**



Котёл чугунный газовый Letaх  
Лидер 16 N (теплообменник  
VIADRUS, Чехия)

✓ наличие уточняйте

0 P

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос