

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.




г. Казань, ул. Дорожный

[Каталог товаров](#) / [Котлы](#) / [Газовые котлы](#) / [Газовые котлы Lemax](#) / [Напольные газовые котлы Lemax](#) / [Котёл газовый стальной напольный Lemax](#)

Премиум 40 одноконтурный с автоматикой SIT 820 Nova

Котёл газовый стальной напольный Lemax Премиум 40 одноконтурный с автоматикой SIT 820 Nova



nbsp;

77 900 Р

В корзину

Купить в 1 клик

[Монтаж:](#) от 6 000 Р [Пусконаладка:](#) от 1 500 Р

[Доставка:](#) от 500 Р [Годовой сервис:](#) от 3 000 Р

Бренд:	Lemax
Модель:	Котёл газовый стальной напольный
Мощность, кВт:	40
Количество контуров:	одноконтурный
Энергозависимость:	Нет
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Россия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

В производстве котлов «Лемакс» серии «Премиум» применяется высококачественная сталь толщиной 2 мм марки DC01, соответствующая европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93. Котлы мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в закрытых системах с рабочим

давлением до 1 атм, а от 12,5 до 60 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику. Покрытие антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработка ингибирующим составом, защищает теплообменник от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

- Расширенная линейка мощностей от 7,5 до 60 кВт
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO»
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника)
- Максимальный КПД за счет:
 - увеличения площади теплообмена
 - изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха
- Функция горячего водоснабжения (от 12,5 - 40 кВт)
- Возможность перехода на сжиженный газ
- Гарантия 3 года

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Котёл газовый стальной
напольный Lemax Премиум
16NB двухконтурный с
автоматикой SIT 820 Nova

48 800 Р



Котёл газовый стальной
напольный Lemax Премиум
12,5NB двухконтурный с
автоматикой SIT 820 Nova

44 200 Р



Котёл газовый стальной
напольный Lemax Премиум 80
одноконтурный с автоматикой
SIT 820 Nova

145 600 Р



Котёл газовый стальной
напольный Lemax Премиум
20NB двухконтурный с
автоматикой SIT 820 Nova

54 000 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)