

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

[Каталог товаров](#) / [Котлы](#) / [Газовые котлы](#) / [Газовые котлы Lemax](#) / [Напольные газовые котлы Lemax](#) / [Котёл газовый стальной напольный Lemax](#)

Премиум 100 одноконтурный с автоматикой SIT 820 Nova **переулок д. 3 Б**

Котёл газовый стальной напольный Lemax Премиум 100 одноконтурный с автоматикой SIT 820 Nova



163 900 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P **Пусконаладка:** от 1 500 P

Доставка: от 500 P **Годовой сервис:** от 3 000 P

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Бренд: | Lemax |
| Модель: | Котёл газовый стальной напольный |
| Мощность, кВт: | 100 |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Энергозависимость: | Нет |
| Количество теплообменников: | 1 |
| Камера сгорания: | открытая |
| Материал теплообменника: | сталь |
| Тип оборудования: | газовый котел |
| Исполнение: | напольный |
| Страна производитель: | Россия |

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

В производстве котлов «Лемакс» серии «Премиум» применяется высококачественная сталь толщиной 3 мм марки DC01, соответствующая европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93. Котел работает в закрытых системах с рабочим давлением до 2 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

- Два независимо работающих газовых клапана 820 NOVA SIT
- Регуляторы температуры вынесены на переднюю панель, что позволяет точно выбрать оптимальный тепловой режим

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования
- Установлен клапан избыточного давления в контуре отопления на 3 атм (3 бара)
- Максимальный КПД за счет:
 - увеличения площади теплообмена
 - изменения конструкции турбулизатора для интенсификации теплообмена
 - Увеличение первичного и вторичного притока воздуха
- Подсоединение комнатного термостата, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения
- Возможность перехода на сжиженный газ
- Гарантия 3 года

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



**Котёл чугунный газовый Lemax
Лидер 25 N (теплообменник
VIADRUS, Чехия)**

✓ наличие уточняйте

0 P



**Котёл газовый стальной
напольный Lemax Премиум 50
одноконтурный с автоматикой
SIT 820 Nova**

99 600 P



**Котёл чугунный газовый Lemax
Лидер 16 (теплообменник
VIADRUS, Чехия)**

✓ наличие уточняйте

0 P



Котёл газовый стальной
напольный Letaх Премиум 25
одноконтурный с автоматикой
SIT 630, SIT 710

48 000 P

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)