



## Бойлер Vaillant actoSTOR VIH QL 75 B



120 150 P

В корзину

Купить в 1 клик

**Монтаж:** от 2 500 P **Пусконаладка:** от 1 500 P

**Доставка:** от 500 P

Артикул:	0010015988
Бренд:	Vaillant
Модель:	actoSTOR VIH QL 75 B
Тип:	косвенный
Объем, л:	75
Материал бака:	сталь
Установка:	настенная

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

- Емкостный водонагреватель послойного нагрева
- Объем 72 литра
- Для комбинации с двухконтурными настенными газовыми котлами
- Монтаж рядом с котлом

### Конструктивные особенности

- Настенный стальной водонагреватель
- Высококачественное эмалированное покрытие
- Магниевого защитный анод
- Облицовка с порошковым покрытием белого цвета
- Высокоэффективная теплоизоляция на основе полиуритановой пены

### Совместимость и возможности для монтажа

- конструктивно совместим только с настенными двухконтурными газовыми котлами atmo/turboTEC VUW и ecoTEC IV VUW /5-5, /5-3
- внешним исполнением предназначен для комбинации с настенными двухконтурными газовыми котлами ecoTEC IV VUW /5-5, /5-3
- монтаж рядом с котлом на стене слева или справа (требуется присоединительный комплект)

### Без присоединительного комплекта эксплуатация невозможна!

Выберите место для монтажа таким образом, чтобы могла обеспечиваться рациональная прокладка труб (как трубопроводов подвода холодной воды, так и трубопроводов системы отопления) «Эксплуатация без оригинального

комплекта подключения невозможна».

#### Принадлежности для комбинации с настенными котлами:

- Присоединительный комплект для подключения водонагревателя слева от котла - арт. 0020183764
- Присоединительный комплект для подключения водонагревателя справа от котла - арт. 0020174073
- Термоизоляция и декоративная крышка на котёл и водонагреватель (скрывает присоединительный комплект) - арт. 0020152968
- Группа безопасности без редуктора давления с присоединительной трубной обвязкой R 1/2 для давления в сети до 6 бар - арт. 0020174067
- Группа безопасности с редуктором давления с присоединительной трубной обвязкой R 1/2 для давления в сети от 6 до 10 бар - арт. 0020174068

#### Защитный анод

Защитный анод увеличивает срок службы оборудования за того, что металл из которого он сделан принимает на себя все окислительные процессы. Наличие защитного анода, а также его своевременная замена, позволяют значительно увеличить срок эксплуатации оборудования.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

### Похожие товары



Бойлер Vaillant uniSTOR VIH R 500/3 MR  
Артикул: 0010020663  
✓ наличие уточняйте  
**582 750 P**

Бойлер Vaillant uniSTOR VIH R  
500/3 BR

Артикул: 0010020641

✓ наличие уточняйте

349 800 P

Тёплый мир 

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)  
[Котельное оборудование](#)  
[Оборудование ACV](#)  
[Комплектующие](#)  
[Ремонт](#)  
[Монтаж](#)  
[Сервис](#)  
[Статьи](#)  
[Запчасти](#)

[Доставка](#)  
[Гарантии](#)  
[Услуги](#)  
[Задать вопрос](#)