

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров Запчасти Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Бойлеры и водонагреватели / Бойлеры косвенного нагрева / Protherm / Бойлер Protherm FE 200/6 BM  
переулок д. 3 Б

## Бойлер Protherm FE 200/6 BM



150 300 P

В корзину

Купить в 1 клик

**Монтаж:** от 2 500 P **Пусконаладка:** от 1 500 P

**Доставка:** от 500 P

Артикул:	0010015965
Бренд:	Protherm
Модель:	FE 200/6 BM
Тип:	косвенный
Объем, л:	200
Материал бака:	сталь
Установка:	напольная
Страна производитель:	Германия

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.  
**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Бойлер косвенного нагрева предназначен для приготовления горячей воды при помощи настенных одноконтурных газовых котлов, электрических котлов и напольных чугунных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт).

- Номинальный объем 184 литра
- до 32.6 л./мин горячей воды
- Антибактериальная защита
- Полиуретановая теплоизоляция

Цилиндрический бойлер косвенного нагрева номинальным объемом 184 литра для приготовления горячей воды при помощи напольных или настенных котлов Protherm (мощностью до 100 кВт). Эмалированная поверхность бойлера и титановый анод обеспечивают надежную защиту от образования накипи и коррозии. Качественная полиуретановая изоляция до минимума снижает теплотери в бойлере. Стальной спаренный трубчатый теплообменник расположен в нижней части бойлера, что позволяет значительно увеличить запас и скорость приготовления горячей воды.

- Напольный цилиндрический бойлер косвенного нагрева

- Предназначен для использования с настенными и напольными котлами Protherm мощностью до 100кВт
- Стальной спаренный трубчатый теплообменник
- Номинальный объем 184 литра
- Производительность горячей воды 32,6 л/мин
- Продолжительность первого нагрева (с 10оС до 60оС) 30,8 мин
- Максимальная температура горячей воды 80 оС
- Постоянное поддержание заданной температуры
- Титановый анод для защиты бойлера от коррозии
- Антибактериальная защита
- Эмалированная поверхность бойлера
- Полиуретановая теплоизоляция
- Гарантия завода производителя 2 года

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

### Похожие товары



**Бойлер Protherm FE 300 MR**

Артикул: 0010020650

✓ наличие уточняйте

**237 150 Р**



**Бойлер Protherm FE 150/6 BM**

Артикул: 0010015964

✓ наличие уточняйте

**136 350 Р**



**Бойлер Protherm FE 120/6 BM**

Артикул: 0010015963

✓ наличие уточняйте

**125 850 Р**



### Бойлер Protherm FE 200/6 BM

Артикул: 0010015965

✓ наличие уточняйте

**150 300 P**

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)