Thermex IF 50 V (pro)

17 190 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р

Артикул:	151 023
Бренд:	Thermex
Модель:	THERMEX IF 50 V (pro)
Тип:	электрическо-накопительный
Объем, л:	50
Материал бака:	Нержавеющий внутренний бак
Установка:	настенная
Расположение:	вертикальное
Мощность ТЭНа:	2,0 / 1,3 / 0,7 кВт
Страна производитель:	Россия

Современный водонагреватель, продолжение легендарного Flat Plus. В этой модели собраны лучшие технологии Thermex: плоский дизайн, стойкие к коррозии нержавеющие внутренние баки и удобное сенсорное управление. Плоский и компактный водонагреватель заслужил признание не только скоростью нагрева, но и способностью легко размещаться даже в малогабаритных ванных и кухнях. Если вы всерьез решили забыть о проблемах с горячим водоснабжением, то это ваш выбор, ведь Flat Plus Pro работает долго, стабильно и исключительно безопасно.

Преимущества Thermex Flat Plus Pro

Экономия пространства: корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире.
Стабильность в любых условиях: особая конструкция внутренних баков надежно защищена от гидроударов и перепадов температур.
Эффективная работа: 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST.
Высокая надежность: сочетание аустенитной нержавеющей стали ASTN+ и технологии сварки G.5 надежно защищает водонагреватель от его главного врага – коррозии, и дарит долгие и долгие годы бесперебойной работы.
Информативная сенсорная панель управления: индикаторы нагрева, включения, режимов работы и интуитивно-понятный интерфейс.
Интеллектуальный контроль: система самодиагностики и сообщения об ошибках.
Дизайн: современный стильный корпус в классическом белоснежном цвете.
Защита от замерзания: Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 0С.
Вариативная мощность: от 0,7 до 2 кВт с промежуточным режимом в 1,3 кВт.
Безопасность: защита от включения без воды сработает в случае, когда бак пуст, а также предусмотрена защита от перегрева.

Технические характеристики Thermex Flat Plus Pro:

- внутренний бак из нержавеющей стали G.5
- рабочее напряжение 230 В
- мощность режимов нагрева 700 / 1 300 / 2 000 Вт
- время нагрева на 45°С - от 47 минут на модели объемом 30 л до 157 минут на модели объемом 100 литров.
- максимальная температура нагрева воды 75°С
- присоединительный размер G1/2
- рабочее давление 0.05 – 0.7 мПа
- класс пылевлагозащиты IPX4
- УЗО (Защита от поражения электрическим током)
- гарантия 7 лет
- система самодиагностики и сообщений об ошибках

Комплектация Thermex Flat Plus Pro:

- предохранительный клапан
- комплект анкеров для установки
- подробное руководство пользователя.

Особенности Thermex Flat Plus Pro:

- надежная крепежная планка
- корпус из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце
- в модели установлен сливной патрубок для быстрого слива воды
- удобный сервисный люк позволяет ускорить техническое обслуживание водонагревателя
- надежная упаковка сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос