# Thermex SAFEDRY ERD 50 V



12 390 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р

| | |
|---|---|
| Артикул: | 111 015 |
| Бренд: | Thermex |
| Модель: | SAFEDRY ERD 50 V |
| Тип: | электрическо-накопительный |
| Объем, л: | 50 |
| Материал бака: | биостеклофарфор |
| Установка: | настенная |
| Расположение: | вертикальное |
| Мощность ТЭНа: | 2,0 / 1,3 / 0,7 кВт |
| Страна производитель: | Россия |

Водонагреватель в строгом классическом корпусе с инновационным нагревательным элементом CeramicHeat. Может эксплуатироваться с жесткой водой, имеет высокие экологические свойства и повышенную надежность.

Safedry сочетает функциональность, экологичность и долговечность, что делает его прекрасным решением проблем с горячим водоснабжением для современных горожан и жителей загородных домов.

**Преимущества Thermex ERD:**

**Экологичность и забота о здоровье:** внутренний бак водонагревателя имеет особое покрытие Биостеклофарфор, которое фактически превращает поверхность бака в аналог фарфорового кувшина. Таким образом решаются сразу два вопроса - само покрытие бака надежно защищено от коррозии, а вода сохраняется чистой и свежей даже при длительном нахождении в баке. Помимо экологичного покрытия Биостеклофарфор в Safedry также оснащен особым «сухим» нагревательным элементом CeramicHeat. Керамический нагревательный элемент, не контактирует с водой, находясь в эмалированной защитной колбе, что препятствует образованию накипи и усиливает защиту внутреннего бака от коррозии.

**Долговечность:** прочный металлический корпус надежно защищает водонагреватель от механический

повреждений, обеспечивая длительный срок службы водонагревателя. Также в Safedry предусмотрены современные системы защиты для стабильной работы водонагревателя - гидроударов и перепадов давления. Качество аппарата подтверждается расширенной полной гарантией в 2 года и гарантией 5 лет на внутренний бак.

**Эргономичность:** управление водонагревателем осуществляется настолько просто, что справится даже начинающий пользователь. Настройки производятся легко - буквально одним движением механического регулятора на нижней крышке. Работа водонагревателя дублируется яркой световой индикацией - она сообщит о включении и выключении водонагревателя.

**Экономия средств:** водонагреватель работает в оптимальном режиме с мощностью 1,5 кВт, что позволяет сочетать умеренный расход электричества со скоростью нагрева. Также внутренний бак и корпус Safedry имеет теплоизоляционные покрытия, которые помогают снизить теплопотери и увеличить энергоэффективность водонагревателя.

**Технические характеристики Thermex ERD:**

- внутренний бак с покрытием Биостеклофарфор
- рабочее напряжение 230 В
- мощность нагрева 1500 Вт
- время нагрева на 45°С - от 110 минут на модели объемом 50 л до 220 минут на модели объемом 100 литров
- максимальная температура нагрева воды 75°С
- присоединительный размер G1/2
- рабочее давление 0.05 – 0.8 мПа
- класс пылевлагозащиты IPX4
- УЗО
- гарантия 5 лет на внутренний бак, 2 года полной гарантии

**Комплектация Thermex ERD:**

- предохранительный клапан
- комплект анкеров для установки
- подробное руководство пользователя

**Модельный ряд Thermex ERD:**

Модельный ряд серии представлен 3 моделями с вертикальным подключением объемом от 50 до 100 литров. Все водонагреватели имеют большой вес за счет усиленного металлического корпуса и надежного стального внутреннего бака и эмалевого покрытия.

Модель ERD 50 V имеет объем 50 литров весит 22,5 кг, высота водонагревателя 579 мм, соотношение ширины и глубины 438 мм на 460 мм. ERD 80 V имеет следующие параметры: высота 810 мм, ширина 438 мм, глубина 460 мм и весит 27 кг при объеме 80 литров.
Модель ERD 100 V весит 31,5 кг, ее высота 974 мм, а соотношение ширины и глубины - 438 мм на 460 мм.

**Особенности Thermex ERD:**

- покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор
- универсальная крепежная планка
- нагревательный элемент CeramicHeat с защитной колбой
- скрытый вывод водяных патрубков
- белоснежный корпус с защитой от выгорания и механических повреждений
- надежная упаковка сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос