# Стальной распределительный коллектор 5 отопительных контура. В теплоизоляции DN 25

35 895 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

| | |
|---|---|
| Артикул: | SDG-0016-004005 |
| Бренд: | Stout |
| Тип оборудования: | Распределительные коллекторы |
| Страна производитель: | Италия |

**Обратите внимание:** В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
**Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

**Описание STOUT Стальной распределительный коллектор 5 отопительных контуров. В теплоизоляции DN 25**
Распределительные коллектора STOUT предназначены для монтажа насосных групп. Стальные распределительные коллекторы STOUT в теплоизоляции выпускаются в разных вариантах: на 3 и более отопительных контура. С их помощью происходит эффективная теплораспределение на все необходимые отопительные контуры: горячее водоснабжение, теплый пол и т.п.

**Основные характеристики распределительных коллекторов STOUT:**

- размер: G1"½
- максимальная температура подачи - 90°C
- теплоноситель: вода или раствор гликоля до 30%
- изолирование: двухслойная пенопластовая теплоизоляция
- в комплект поставки входят элементы крепежа и уплотнительные модули
- универсальный монтаж: коллектор крепится на стену или устанавливается на пол

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

## Похожие товары

**Стальной распределительный коллектор 4 контура DN 25**
Артикул: SDG-0016-004004
Наличие уточняйте
29 425 Р



**Коллектор 3 отопительных контура. DN 25**
Артикул: SDG-0016-004003
Наличие уточняйте
23 221 Р



**Стальной коллектор 6 отопительных контуров. DN 32**
Артикул: SDG-0016-005006
Наличие уточняйте
137 605 Р



**Стальной распределительный коллектор 5 контуров. DN 25**
Артикул: SDG-0016-004005
Наличие уточняйте
35 895 Р



8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93