Стальной распределительный коллектор 2(5) отопительных контура. В теплоизоляции DN 25

29 572 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул:	SDG-0017-004035
Бренд:	Stout
Тип оборудования:	Распределительные коллекторы
Страна производитель:	Италия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. **Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Описание STOUT Стальной распределительный коллектор 3(5) отопительных контура. В теплоизоляции DN 25

Распределительные коллектора STOUT предназначены для монтажа насосных групп. Стальные распределительные коллекторы STOUT в теплоизоляции выпускаются в разных вариантах: на 3 и более отопительных контура. С их помощью происходит эффективная теплораспределение на все необходимые отопительные контуры: горячее водоснабжение, теплый пол и т.п.

Основные характеристики распределительных коллекторов STOUT:

- размер: G1"½
- максимальная температура подачи - 90°C
- теплоноситель: вода или раствор гликоля до 30%
- изолирование: двухслойная пенопластовая теплоизоляция
- в комплект поставки входят элементы крепежа и уплотнительные модули
- универсальный монтаж: коллектор крепится на стену или устанавливается на пол

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Стальной коллектор 2 отопительных контура. DN 32
Артикул: SDG-0016-005002
Наличие уточняйте
58 961 Р



Стальной коллектор 6 контуров. DN 25
Артикул: SDG-0016-004006
Наличие уточняйте
45 805 Р



Коллектор 3 контура с гидр.разд. DN 25
Артикул: SDG-0018-004003
Наличие уточняйте
47 859 Р



Коллектор 2(3) отопительных контура DN 25
Артикул: SDG-0017-004023
Наличие уточняйте
21 364 Р



8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93