

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров / Запчасти / Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Оборудование для котельной / Группы быстрого монтажа / Насосная группа UK без смесителя без насоса, 1"
переулок д. 3 Б

Насосная группа UK без смесителя без насоса, 1"



16 232 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 P Доставка: от 500 P

Артикул: ME 66811 EA RU

Бренд: Meibes

Тип оборудования:
Группы быстрого монтажа до 85 кВт

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Описание Meibes Насосная группа UK 1" без насоса

Насосные группы Meibes UK используются для подачи теплоносителя на контур из нагревательного оборудования. При этом смешивания с теплоносителем из обратной линии не происходит. Используются в контурах бойлеров ГВС, радиаторном отоплении и т.п.

Особенности насосных групп Meibes арт. ME 66811 EA

- Насосная группа без подмешивания Поколения 8.
- Материалы: сталь, латунь, EPP-термоизоляция.
- Трехходовой шаровой кран обратной линии с установленным обратным клапаном и с рукояткой.
- Трехходовой шаровой кран в линии подачи, с рукояткой.
- Два термометра, шкала температур от 0 до 120° С.
- Шаровой кран насоса.
- Стабилизатор жесткости конструкции группы.
- Комплект креплений на стену, уплотнения, вся необходимая арматура.
- Труба обратной линии.
- Усовершенствованная блочная EPP термоизоляция.
- Установочный размер для насоса составляет 180 мм.

- Поставляется без насоса.
- Рабочее давление 6 бар.
- Максимальная температура 110°C.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Насосно-смесительный модуль
KombiMix 2 UK CRM3 Hybrid 15-70°

Артикул: MB 26 CB.3

85 141 P



HEATMIX D25 ALPHA2 40

Артикул: 99309067

✓ наличие уточняйте

33 459 P



Сервис 24 часа

Насосная группа МК
смесительная с электронным
термостатом 20-80° с насосом
Grundfos UPS 25-60

61 740 P



Насосная группа прямом
контурах с насосом
Grundfos UPS 25-60 в
теплообменнике (до 110°C)

21 418 P



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ

Комплектующие

Доставка
Гарантии
Услуги

Задать вопрос

8 927 249 13 93



- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти