Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 MKST/STM_UPM3 Hybrid 15-70*



134 463 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р Доставка: от 500 Р

Артикул:	ME 26101.31
Бренд:	Meibes
Тип оборудования:	Kombimix. Насосно-смесительные модули до 40кВт

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. **Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Насосно-смесительный модуль Meibes Kombimix 2 MK ST/STM с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 15-70

- Универсальный насосный блок-модуль специально разработан для самой распространенной схемы обвязки в 3 контура (отопление, теплый пол, ГВС) для домов до 350 м².
- Максимальная нагрузка на контур – 20 кВт
- Универсально подходит для применения как с настенными так и с напольными котлами, мощностью до 40 кВт (по 20 кВт на каждый контур)
- Максимально компактный ВхШхГ: 460x410x260 мм
- Коллектор с возможностью подключения функции гидравлической стрелки – для работы со схемами как с котловым насосом так и без него.
- Полностью готов к монтажу (энергоэффективные насосы и приводы уже смонтированы) – принцип Plug and Play
- Еще более точное управление за счет применения погружных температурных датчиков.
- Спроектирован для возможности монтажа в интерьере, за счет эргономичного дизайна изоляции в белом цвете.
- Меньше ошибок при монтаже.
- Оптимальная цена в своем классе решений.
- Техническая информация
- Максимальная нагрузка на контур: 20 кВт
- Изоляция: компактная EPP
- Комбинированное исполнение контуров: 2 смесительных или 1 смесительный, 1 прямой (смесительный контур может быть в исполнении с поддержанием постоянной температуры подающей линии)
- Межосевое расстояние: 90 мм
- Универсальный коллектор: стандартный или с гидроразделителем
- Высокоэффективные насосы: Grundfos Alpha 2L 15-60 или Alpha 2 15-60

- Дополнительное подключение контура бойлера ГВС: гильза температурного датчика в шаровом кране

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12


Похожие товары



Насосная группа UK без смесителя с насосом Grundfos UPS 25-60 1"


Артикул: ME 66811.40 RU

32 588 Р



Насосная группа MK смесительная с электронным термостатом 20-80° без насоса, 1"

48 130 Р



Насосно-смесительный модуль Kombimix UK_MKSTM_UPSO 15-65

Артикул: ME 26102.41

100 672 Р



Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1" с насосом Grundfos UPSO 25-65, 29 кВт (Δ 10°)

28 472 Р



Статьи

Запчасти