

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров

/ Котлы

/ Газовые котлы

/ Газовые котлы Vaillant

/ Настенные газовые котлы Vaillant

/ Vaillant VUW 242/5-2 turboFIT

двухконтурный 24 кВт

переулок д. 3 Б

Настенный двухконтурный газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turboFIT



101 900 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж:

от 12 000 Р

Пусконаладка:

от 2 800 Р

Доставка:

от 500 Р

Годовой сервис:

от 3 500 Р

Артикул:	0010020901
Бренд:	Vaillant
Модель:	VUW 242/5-2 turboFIT
Мощность, кВт:	24
Количество контуров:	двухконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Турция

Настенные газовые котлы с принудительным отводом продуктов сгорания

- Настенный газовый котёл
- Модулирующая горелка

- Встроенный трёхступенчатый циркуляционный насос с ручным переключением ступеней
- Первичный теплообменник из меди
- Защита от замерзания

Описание

- настенный газовый отопительный аппарат
- мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- принудительный отвод продуктов сгорания в оригинальную систему дымоудаления / забора воздуха на горение
- встроенный трёхходовой переключающий вентиль

Возможности установки

- отопление и нагрев воды в проточном режиме
- подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- возможность установки в жилой зоне
- минимальный требуемый боковой зазор 200 мм, снизу 300 мм

Оснащение

- встроенный трёхступенчатый циркуляционный насос с ручным переключением ступеней
- закрытый расширительный бак на 7 литров
- автоматический воздухоотводчик
- предохранительный вентиль
- вентиль заполнения
- первичный теплообменник из меди
- модулирующая горелка
- возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления 70-100% от максимальной
- возможность настройки мощности в режиме розжига 30-60% от максимально настроенной в режиме отопления
- режимы "зима" / "лето", включение/выключение отопления при сохранении функции ГВС
- защита от замерзания
- электронное зажигание и управление всеми функциями
- контроль состояния через систему диагностики с кодами ошибок на жк-дисплее, оснащённым подсветкой
- возможность погодозависимого управления по температурным кривым (при подключении датчика наружной температуры (опция)).

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
 Котельное оборудование
 Оборудование ACV
 Комплектующие
 Ремонт

Доставка
 Гарантии
 Услуги
 Задать вопрос

Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти