

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Скважинные насосы / Grundfos / Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE 3 - 65 с кабелем 40 м

переулок д. 3 Б

Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE 3 - 65 с кабелем 40 М



143 037 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 96524501

Бренд: Grundfos

Модель: SQE 3 - 65 с кабелем 40 м

Тип оборудования: скважинный насос

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Комплект Grundfos для поддержания постоянного давления с насосом SQE – это система, которая позволяет обеспечить постоянный напор воды в системе при обслуживании частных домов, небольших водопроводных станций и при подаче грунтовой воды в систему водоснабжения дома. Скважинный насос SQE поддерживает установленное вами давление автоматически, с помощью встроенного в насос частотного преобразователя. Корректировка параметров работы и общий контроль осуществляются с помощью очень простого в установке и эксплуатации устройства управления CU 301.

Насосы SQE применяются для перекачивания чистых жидкостей, которые не содержат твердых частиц или волокон. Используются для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Насосы SQE работают с переменной скоростью, благодаря регулировке частоты. Как следствие, насос может быть настроен для функционирования в любой рабочей точке в диапазоне между минимальной и максимальной рабочей характеристикой насоса.

В комплект для поддержания постоянного давления входит все необходимое для монтажа:

- Погружной насос SQE с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке.
- Блок управления CU301.
- Напорный диафрагменный гидробак емкостью 8 л.
- Датчик давления на 0-6 бар.
- Манометр на 0-10 бар.
- Запорный кран 3/4" со сливом.
- Зажимы для крепления кабеля (20 штук).

Преимущества:

- небольшие размеры и вес (удобство монтажа, экономия на бурении и обустройстве скважин);
- встроенный обратный клапан (надежная работа насоса в любом положении);
- плавающие рабочие колеса (насос устойчив к небольшому содержанию песка в перекачиваемой воде - до 50 г/куб.м);
- керамические подшипники;
- детали насоса из нержавеющей стали (повышенная износостойкость по отношению к песку, возможность перекачки питьевой воды);
- фильтр на всасывании (защита от содержащихся в воде крупных посторонних включений);
- электродвигатель на постоянных магнитах (высокий КПД, низкое потребление электроэнергии, повышенный пусковой момент, высокая мощность в широком диапазоне нагрузок);
- встроенная защита от "сухого" хода;
- функция плавного пуска;
- встроенная защита электродвигателя.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Grundfos SQ 1 - 110

Артикул: 96510193

✓ наличие уточняйте

69 547 Р



Grundfos SQ 2 - 115

Артикул: 96510203

✓ наличие уточняйте

80 063 Р



Grundfos SQ 3-65

Артикул: 96510207

✓ наличие уточняйте

62 258 Р

Комплект для поддержания
постоянного давления с
насосом SD 2-55 с кабелем 40
м

139 452 Р

24
мес

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос