

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Насосное оборудование / Скважинные насосы / Grundfos / Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE 5 - 70

с кабелем 40 м

переулок д. 3 Б

Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE 5 - 70 с кабелем 40 М



155 673 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 96524503

Бренд: Grundfos

Модель: SQE 5 - 70 с кабелем 40 м

Тип оборудования: скважинный насос

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Комплект Grundfos для поддержания постоянного давления с насосом SQE – это система, которая позволяет обеспечить постоянный напор воды в системе при обслуживании частных домов, небольших водопроводных станций и при подаче грунтовой воды в систему водоснабжения дома. Скважинный насос SQE поддерживает установленное вами давление автоматически, с помощью встроенного в насос частотного преобразователя. Корректировка параметров работы и общий контроль осуществляются с помощью очень простого в установке и эксплуатации устройства управления CU 301.

Насосы SQE применяются для перекачивания чистых жидкостей, которые не содержат твердых частиц или волокон. Используются для подачи грунтовой воды в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций, ирригационных систем. Насосы SQE работают с переменной скоростью, благодаря регулировке частоты. Как следствие, насос может быть настроен для функционирования в любой рабочей точке в диапазоне между минимальной и максимальной рабочей характеристикой насоса.

Комплектация:

- погружной насос SQE с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке
- блок управления CU301
- напорный диафрагменный гидробак емкостью 8 л
- датчик давления на 0-6 бар
- манометр на 0-10 бар
- запорный кран 3/4" со сливом
- зажимы для крепления кабеля (20 штук)

Преимущества:

- небольшие размеры и вес (удобство монтажа, экономия на бурении и обустройстве скважин)
- встроенный обратный клапан (надежная работа насоса в любом положении)
- плавающие рабочие колеса (насос устойчив к небольшому содержанию песка в перекачиваемой воде - до 50 г/куб.м)
- керамические подшипники
- детали насоса из нержавеющей стали (повышенная износостойкость по отношению к песку, возможность перекачки питьевой воды)
- фильтр на всасывании (защита от содержащихся в воде крупных посторонних включений)
- электродвигатель на постоянных магнитах (высокий КПД, низкое потребление электроэнергии, повышенный пусковой момент, высокая мощность в широком диапазоне нагрузок)
- встроенная защита от "сухого" хода, функция плавного пуска, встроенная защита электродвигателя

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Grundfos SQ 3-55

Артикул: 96510206

✓ наличие уточняйте

57 108 P

Комплект для поддержания
постоянного давления с
насосом Grundfos SQ 2 - 55 с кабелем 40
м

139 424 P



Grundfos SQ 2 - 55

Артикул: 96510199

✓ наличие уточняйте

51 851 P



Grundfos SQ 1 - 80

Артикул: 96510191

✓ наличие уточняйте

64 276 P

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93



290
260
260



525
69
41



- О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти
- Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос