Настенный конденсационный одноконтурный котел Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 166/5-5 H



128 327 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Артикул:	0010021962
Бренд:	Vaillant
Модель:	ecoTEC plus VU INT IV 166/5-5 H
Мощность, кВт:	16
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Страна производитель:	Германия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 20 % до 100 %
- DIASystem (цифровая информационно аналитическая система)
- Класс NOx 5

- Средний КПД за отопительный сезон — 109 %
- Подготовлен для подключения емкостного водонагревателя

Возможности установки

- Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Идеален для создания компактных крышных котельных
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи

Оснащение

- Новый дизайн
- Дисплей с подсветкой и дублированием кодов сообщения текстовой строкой
- Управление горением на основе контроля расхода воздуха
- Встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 10литровый расширительный бак (от 16 до 38 кВт), отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон
- Аналоговый датчик давления
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов
- Электронное регулирование коэффициента избытка воздуха
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
- Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Vaillant ecoTEC plus VU 1206/5-5 одноконтурный 12 кВт
Артикул: 0010015579
✔ наличие уточняйте
615 685 Р



Vaillant ecoTEC plus VU 306/5-5 H одноконтурный 30 кВт
Артикул: 0010021963
✔ наличие уточняйте
146 275 Р



Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV 286/5-3 двухконтурный 28 кВт
Артикул: 0010021981
✔ наличие уточняйте
145 004 Р



Vaillant ecoTEC plus VUW 306/5-5 H двухконтурный 30 кВт

Артикул: 0010021966

наличие уточняйте

178 058 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93