

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Конденсационные котлы / Vaillant / Настенные конденсационные котлы Vaillant / Vaillant ecoTEC plus VU 306/5-5 H

одноконтурный 30 кВт

переулок д. 3 Б

Настенный конденсационный одноконтурный котел Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 306/5-5 H



146 392 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P Пусконаладка: от 1 500 P

Доставка: от 500 P Годовой сервис: от 3 000 P

Артикул:	0010021963
Бренд:	Vaillant
Модель:	ecoTEC plus VU INT IV 306/5-5 H
Мощность, кВт:	30
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Страна производитель:	Германия

Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 20 % до 100 %
- DIASystem (цифровая информационно аналитическая система)
- Класс NOx 5

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

- Средний КПД за отопительный сезон — 109 %
- Подготовлен для подключения емкостного водонагревателя

Возможности установки

- Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Идеален для создания компактных крышных котельных
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи

Оснащение

- Новый дизайн
- Дисплей с подсветкой и дублированием кодов сообщения текстовой строкой
- Управление горением на основе контроля расхода воздуха
- Встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 10литровый расширительный бак (от 16 до 38 кВт), отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон
- Аналоговый датчик давления
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов
- Электронное регулирование коэффициента избытка воздуха
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
- Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV 286/5-3 двухконтурный 28 кВт

Артикул: 0010021981

✓ наличие уточняйте

145 120 Р



Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV 346/5-3 двухконтурный 34 кВт

Артикул: 0010015914

✓ наличие уточняйте

152 754 Р



Vaillant ecoTEC plus VUW 306/5-5 Н двухконтурный 30 кВт

Артикул: 0010021966

✓ наличие уточняйте

178 200 Р



Vaillant ecoTEC plus VU 166/5-5
Н одноконтурный 16 кВт

Артикул: 0010021962

✓ наличие уточняйте

128 430 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос