

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров

/ Котлы

/ Конденсационные котлы

/ Vaillant

/ Настенные конденсационные котлы Vaillant

/ Vaillant ecoTEC plus VU 346/5-5 H

одноконтурный 34 кВт

переулок д. 3 Б

Настенный одноконтурный газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 346/5-5 H



160 238 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж:

от 6 000 Р

Пусконаладка:

от 1 500 Р

Доставка:

от 500 Р

Годовой сервис:

от 3 000 Р

Артикул:	0010021997
Бренд:	Vaillant
Модель:	ecoTEC plus VU INT IV 346/5-5 H
Мощность, кВт:	34
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	сталь
Страна производитель:	Германия

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 20 % до 100 %
- DIASystem (цифровая информационно аналитическая система)
- Класс NOx 5
- Средний КПД за отопительный сезон — 109 %

- Подготовлен для подключения емкостного водонагревателя

Возможности установки

- Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применим для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельнолучистого отопления
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Идеален для создания компактных крышных котельных
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи

Оснащение

- Новый дизайн
- Дисплей с подсветкой и дублированием кодов сообщения текстовой строкой
- Управление горением на основе контроля расхода воздуха
- Встроенный двухступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 10литровый расширительный бак (от 16 до 38 кВт), отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон
- Аналоговый датчик давления
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов
- Электронное регулирование коэффициента избытка воздуха
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
- Система AquaKondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта eBus

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Vaillant ecoTEC plus VU 246/5-5
Н одноконтурный 24 кВт

Артикул: 0010021961

✓ наличие уточняйте

138 833 Р




Vaillant ecoTEC plus VU 386/5-5
Н одноконтурный 38 кВт

Артикул: 0010021964

✓ наличие уточняйте

179 847 Р



Vaillant ecoTEC plus VU 806/5-5
одноконтурный 80 кВт

Артикул: 0010015577

✓ наличие уточняйте

445 239 Р



**Vaillant ecoTEC pro VUW INT IV
236/5-3 двухконтурный 23 кВт**

Артикул: 0010021968

✓ наличие уточняйте

137 411 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос