Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA2 25-40 130 регулируемый регулируемый



21 418 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул:	**99411143**
Бренд:	**Grundfos**
Модель:	**ALPHA2 25-40 130**
Тип оборудования:	**регулируемый циркуляционный насос**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Циркуляционные насосы Grundfos ALPHA2 25-40 130 NEW используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в регулируемых системах отопления и в системах отопления с переменным расходом. ALPHA2 NEW оснащены 10 режимами управления: 3 режима фиксированной скорости, 3 режима пропорционального давления, 3 режима постоянного давления и наиболее энергоэффективный режим для работы в контуре с радиаторами: режим AUTOADAPT.

В режиме управления AUTOADAPT ALPHA2 NEW анализирует нагрузку на систему отопления и оптимизирует свою работу, чтобы соблюсти баланс между максимальным уровнем комфорта и минимальным энергопотреблением.

Помимо этого, новые ALPHA2 NEW оснащены функцией балансировки системы отопления. Насос, взаимодействуя с пользователем через мобильное приложение Grundfos GO Balance, анализирует гидравлические характеристики системы отопления и выдаёт рекомендации по настройке запорно-регулирующих клапанов (необходим модуль связи ALPHA Reader).

Технические характеристики:

- Номер модели: 99411143
- Тип насоса: Циркуляционный
- Высота: 13 см
- Ширина: 10.8 см
- Максимальный напор: 4 м
- Вес: 1.86 кг
- Длина: 15.5 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Дания
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 60 мес.
- EAN код: 5713828674753
- Материал корпуса: Чугун
- Пропускная способность: 2.4 куб. м/час
- Уровень шума: ниже 43 дБ
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Класс защиты: X4D
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Минимальная потребляемая мощность: 3 Вт
- Максимальная потребляемая мощность: 18 Вт
- Качество воды: Чистая
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 110°C
- Тип ротора: “мокрый”
- Диаметр разъема соединения: 1 1/2"
- Установка насоса: Горизонтальная

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA2 32-40 регулируемый регулируемый

20 095 Р



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA1 L 25-40 130 регулируемый регулируемый

14 560 Р



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA SOLAR 15-75 130 регулируемый регулируемый

26 231 Р



Насос циркуляционный Grundfos Grundfos ALPHA1 L 25-60 130 регулируемый регулируемый

17 327 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос