

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Оборудование для котельной / Группы быстрого монтажа / HEATMIX M25 UPS 80
переулок д. 3 Б

HEATMIX M25 UPS 80



44 573 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 500 Р **Доставка:** от 500 Р

Артикул:	99309085
Бренд:	Grundfos
Модель:	HEATMIX M25 UPS 80

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Насосная группа Grundfos HEATMIX M25 UPS 80 с 3-х ходовым смесительным клапаном предназначена для создания надежных контуров в системах "теплых полов", радиаторного отопления, загрузки бака ГВС и вентиляции.

Технические характеристики:

- Номер модели: 99309085
- EAN код: 5713826986087
- Тип насоса: Циркуляционный
- Максимальный напор: 8 м
- Межосевое расстояние: 125 мм
- Монтажная длина насоса: 180 мм
- Высота: 42 см
- Ширина: 25 см
- Длина: 21 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Великобритания
- Гарантия: 36 мес.
- Материал корпуса: насос из чугуна, кожух из полипропилена ЕРР


- Пропускная способность: 8 куб. м/час
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Режим работы: 3 скорости
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Минимальная потребляемая мощность: 110 Вт
- Максимальная потребляемая мощность: 165 Вт
- Качество воды: Чистая
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 110°C
- Тип ротора: "мокрый"
- Диаметр разъема соединения: 2"
- Установка насоса: Горизонтальная
- Применение: с 3х ходовым смесительным клапаном

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Насосная группа UK без смесителя без насоса, 1"

Артикул: ME 66811 EA RU

✓ наличие уточняйте

16 232 Р

Thermix с электрическим сервоприводом со встроенным термостатом 25-50°C, с насосом UPS 15-50 MBP

50 587 Р



Насосно-смесительный модуль Kombimix 2 MKST_UPM3 Hybrid 15-70*

Артикул: ME 26101.3

120 990 Р



Насосная группа МК
смесительная с электронным
термостатом и реле без насоса,
1"

49 990 Р

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)