Ремонт котлов
+7 927 249-13-93
круглосуточно
+7 843 212-11-12
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис
г. Казань, ул. Дорожный переулок д. 3 Б

Каталог товаров / Насосное оборудование / Канализационные и дренажные насосы / Grundfos Grundfos Unilift KP 250-A1

Насос Grundfos Grundfos Unilift KP 250-A1

29 600 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	012H1800
Бренд:	Grundfos
Модель:	Unilift KP 250-A1
Тип оборудования:	канализационная установка

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. **Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Одноступенчатый погружной дренажный насос Grundfos UNILIFT KP 250-A1 с вертикальным нагревательным напорным патрубком и сеткой в основании. Служит для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 10 мм, отведения воды из затапливаемых помещений, стиральных машин, моечных агрегатов и душа. А так же откачивания воды из рек, прудов и различных емкостей.

Технические характеристики:

- Номер модели: 012H1800
- Тип насоса: Дренажный
- Вид насоса: Погружной
- Страна-производитель: Венгрия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5700391116612
- Максимальный расход: 10.6 куб.м/час
- Высота: 21.4 см

- Ширина: 15 см
- Максимальный напор: 7.5 м
- Вес: 7.2 кг
- Длина: 15 см
- Диаметр насоса: 15 см
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм
- Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Максимальный размер твердых включений: 10 мм
- Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Выходная мощность насосной установки: 0.29 кВт
- Количество пусков в час: 100
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до 50°С
- Качество воды: Бытовые сточные воды
- Длина кабеля: 10 м

Преимущества: возможность работы при расположении электродвигателя выше уровня перекачиваемой жидкости, т.к. электродвигатель постоянно омывается жидкостью; высокая износостойкость вследствие применения применения нержавеющей стали; легко заменяемый кабель вследствие применения кабельного соединения с литыми контактами проводов;легко снимаемое без резьбы основание с фильтрующими отверстиями; небольшие габариты.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos Grundfos Unilift KP 250-AV1

Артикул: 012H1900

✓ наличие уточняйте

31 164 Р

Grundfos Grundfos Unilift AP50.50.08.A1.V

Артикул: 96010984

✓ наличие уточняйте

85 190 Р

Grundfos Grundfos Unilift AP 50B.50.11.A1.V

Артикул: 96468352

✓ наличие уточняйте

76 888 Р

Grundfos Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1

Артикул: 96010979

✓ наличие уточняйте

52 823 Р

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

463
312
306
436
74
47