Насос Grundfos Grundfos LIFTAWAY B (для KP)



89 040 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул:	**96003974**
Бренд:	**Grundfos**
Модель:	**LIFTAWAY B (для KP)**
Тип оборудования:	**канализационная установка**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. **Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Накопительная емкость Grundfos LIFTAWAY B (для насосов KP) перекачивания загрязненной воды, устанавливаемая ниже уровня пола, используется для монтажа погружных насосов типа UNILIFT KP 150-A1, UNILIFT KP 250-A1, UNILIFT KP 350-A1 (в комплект не входят и заказываются отдельно), предназначенных для откачивания загрязненной воды. Пластмассовый резервуар жесткой, ударопрочной конструкции имеет телескопическую вставку, позволяющую изменять высоту в диапазоне до 130 мм. Крышка резервуара оборудована патрубком для откачивания воды с поверхности пола сифоном, предотвращающим распространение неприятных запахов. Крышка выполнена вращающейся, с возможностью дальнейшей подгонки по швам облицовочных плиток пола или по плинтусам помещения. Она может использоваться в качестве решетки или каркаса для облицовочной плитки. Для контроля уровня используются поплавковые выключатели.

Технические характеристики:

- Номер модели: 96003974
- Тип насоса: Канализационная установка
- Максимальный расход: 14 куб. м/час
- Высота: 77 см
- Ширина: 58.3 см
- Вес: 15.5 кг
- Длина: 60.2 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Германия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5708601059117
- Материал корпуса: Пластик

- Класс защиты: IP 44
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Максимальная потребляемая мощность: 0.7 кВт
- Минимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: до 50°C
- Качество воды: Бытовые сточные воды, не содержащие фекалии
- Объем резервуара: около 100 л
- Соединения: Всасывающий патрубок – 3 x диаметр 100 мм, сбоку; 1 x сверху. Напорный патрубок – радиус 1 ¼" . Вентиляционный патрубок – диаметр 70 мм, сбоку.

Комплект поставки: обратный клапан, напорный трубопровод, приспособления для прокладки трубопровода сквозь стену и напорный патрубок, а также гибкий переходник между насосом и напорным трубопроводом.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары



Grundfos Grundfos Unilift KP 150-M1

Артикул: 01[illegible]300

✔ наличие уточняйте

23 584 Р



Grundfos Grundfos Unilift AP 12.50.11.A1

Артикул: 960[illegible]

✔ наличие уточняйте

82 061 Р




Grundfos Grundfos Sololift2 CWC-3

Артикул: 97775316

✔ наличие уточняйте

45 844 Р



Grundfos Grundfos Unilift сервис за 24 часа
AP50.50.08.A1.V.3
Артикул: 96010984
наличие уточняйте

85 190 ₽

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

753
503
492
478
58
56

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос