

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Автоматические насосные станции / Grundfos CMBE TWIN 3-62 Schuko

переулок д. 3 Б

Насосная станция Grundfos CMBE TWIN 3-62 Schuko



257 076 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 99219420

Бренд: Grundfos

Модель: CMBE TWIN 3-62 Schuko

Тип оборудования:
автоматическая насосная станция

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.

Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Grundfos CMBE TWIN 3-62 с розеткой Shuko – комплектная насосная установка для повышения давления. Автоматическое регулирование частоты вращения двигателей позволяет CMBE TWIN поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения.

Технические характеристики:

- Номер модели: 99219420
- EAN код: 5712608909276
- Тип подключения: 2 кабеля с розетками Shuko
- Тип насоса: Насосная станция | Повысительный
- Высота: 48.5 см
- Ширина: 34.3 см
- Вес: 47.9 кг
- Длина: 47.5 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Германия
- Гарантия: 24 мес.
- Номинальный расход: 7.4 куб.м/час
- Номинальный напор: 39.4 м
- Давление включения: на 0.5 бар ниже заданного значения
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочее колесо: 4
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до +55°C

- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: до +60°C
- Уровень шума: не более 55 дБ
- Максимальный ток: 6,70 5,60 А
- Номинальная мощность: 1.1 кВт
- Промышленная частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 1 х 230 В
- Количество пусков в час: Максимально 100
- Класс защиты: IP 55
- Класс изоляции: F
- Длина кабеля: 1.5 м

Преимущества: Поддержание постоянного давления воды при переменном расходе; Каскадное управление и чередование насосов; Защита от «сухого» хода; Простой монтаж; Компактность в сравнении с альтернативными установками; Надежная конструкция из нержавеющей стали; Низкое энергопотребление; Уровень шума не превышает 55 дБ и существенно снижается при регулировании частоты вращения электродвигателя.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos CMB 5-37 объем бака 24 л

Артикул: 97766980

✓ наличие уточняйте

54 045 Р



Grundfos CMB 3-46 объем бака 60 л

Артикул: 97766985

✓ наличие уточняйте

61 404 Р



Grundfos CMBE 5-31

Артикул: 98374703

✓ наличие уточняйте

149 227 Р



Grundfos CMBE 1-75

Артикул: 98374698

✓ наличие уточняйте

102 541 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос