

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров / Запчасти / Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Насосное оборудование / Автоматические насосные станции / Grundfos CMBE TWIN 3-93 Schuko
переулок д. 3 Б

Насосная станция Grundfos CMBE TWIN 3-93 Schuko



274 615 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 99219421

Бренд: Grundfos

Модель: CMBE TWIN 3-93 Schuko

Тип оборудования:
автоматическая насосная станция

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Grundfos CMBE TWIN 3-93 с розеткой Shuko – комплектная насосная установка для повышения давления. Автоматическое регулирование частоты вращения двигателей позволяет CMBE TWIN поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения.

Технические характеристики:

- Номер модели: 99219421
- EAN код: 5712608909283
- Тип подключения: 2 кабеля с розетками Shuko
- Тип насоса: Насосная станция | Повысительный
- Высота: 49.5 см
- Ширина: 40.4 см
- Вес: 52.2 кг
- Длина: 47.5 см
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Германия
- Гарантия: 24 мес.
- Номинальный расход: 7.4 куб.м/час
- Номинальный напор: 59.8 м
- Давление включения: на 0.5 бар ниже заданного значения
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочее колесо: 6
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Температура окружающей среды во время эксплуатации: от -20°C до +55°C

- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: до +60°C
- Уровень шума: не более 55 дБ
- Максимальный ток: 9,107,60 А
- Номинальная мощность: 1.5 кВт
- Промышленная частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Количество пусков в час: Максимально 100
- Класс защиты: IP 55
- Класс изоляции: F
- Длина кабеля: 1.5 м

Преимущества: Поддержание постоянного давления воды при переменном расходе; Каскадное управление и чередование насосов; Защита от «сухого» хода; Простой монтаж; Компактность в сравнении с альтернативными установками; Надежная конструкция из нержавеющей стали; Низкое энергопотребление; Уровень шума не превышает 55 дБ и существенно снижается при регулировании частоты вращения электродвигателя.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos CMBE 3-30

Артикул: 98374700

✓ наличие уточняйте

98 828 Р



Grundfos CMB 5-46 объем бака

60 л

Артикул: 97766980

✓ наличие уточняйте

78 168 Р



Grundfos CMB 5-46 объем бака

24 л

Артикул: 97766979

✓ наличие уточняйте

67 174 Р



**Grundfos CMBE TWIN 3-30
Schuko**

Артикул: 992194 9

✓ наличие уточняйте

231 726 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93



[О компании](#)

[Котельное оборудование](#)

[Оборудование ACV](#)

[Комплектующие](#)

[Ремонт](#)

[Монтаж](#)

[Сервис](#)

[Статьи](#)

[Запчасти](#)

[Доставка](#)

[Гарантии](#)

[Услуги](#)

[Задать вопрос](#)