Насосная станция Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15)



42 477 Р В корзину Купить в 1 клик

Артикул:	**98507587**
Бренд:	**Grundfos**
Модель:	**CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15)**
Тип оборудования:	**автоматическая насосная станция**

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна. **Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12**

Насосные установки Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15) для систем водоснабжения представляют собой самовсасывающие автоматические насосные установки, включающие в себя самовсасывающий насос CM, электродвигатель и блок автоматики PM1/PM2.

Система управления блоков автоматики PM1/PM2 обеспечивает автоматический пуск насоса при начале водоразбора и автоматический останов, когда водопотребление прекращается, а также защищает от «сухого хода» и цикличности.

Насосная установка Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15) готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Установки Grundfos CMB-SP SET 3-37 (PM 1-15) предназначены в основном для применения в сфере хозяйственно-бытового водоснабжения: повышение давления и водоснабжение из колодцев (максимальная глубина всасывания – 8 метров).

Технические характеристики:

- Номер модели: 98507587
- Тип насоса: Насосная станция|Самовсасывающий
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Венгрия
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5711496303685
- Высота: 31.7 см
- Ширина: 15.8 см
- Длина: 37.7 см
- Вес: 22.6 кг
- Номинальный расход: 3 куб.м/час

- Номинальный напор: 27.7 м
- Давление включения: 1.5 бар
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочее колесо: 4
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Температура окружающей среды во время эксплуатации: от –20°C до +55°C
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 60°C
- Уровень шума: менее 55 дБ
- Максимальный ток: 3.1 – 2.8 A
- Номинальная мощность: 0.5 кВт
- Промышленная частота: 50 Гц
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Количество пусков в час: Максимально 100
- Класс защиты: IP 55
- Класс изоляции: F
- Длина кабеля: 1.5 м

Преимущества: самовсасывающая установка поднимает воду с глубины до 8 м менее чем за 5 мин; бесшумная работа уровень шума ниже 55 дБ(А); длительный срок службы; высокая надежность, благодаря исполнению самовсасывающих насосов CM из нержавеющей стали; полностью укомплектованный, готовый к подключению насосный агрегат, включающий в себя: насос CM, блок автоматики PM1/PM2, кабель со штекером; простая установка – насосная установка CMBSP SET готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания; защита от сухого хода и цикличности.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos CMB-SP SET 3-56 (PM 2)
Артикул: 98507540
наличие уточняйте
55 998 ₽



Grundfos CMBE TWIN 3-93 Schuko
Артикул: 99219421
наличие уточняйте
271 969 ₽



Grundfos CMBE 1-75
Артикул: 98374698
наличие уточняйте
101 705 ₽



Grundfos CMB-SP SET 3-47 (PM 2)

Артикул: 98507639

наличие уточняйте



51 571 ₽

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

186
184
184
576
52
16