Насосная станция Grundfos SB 3-35 M



27 760 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	97686700
Бренд:	Grundfos
Модель:	SB 3-35 M
Тип оборудования:	автоматическая насосная станция

Обратите внимание: В связи с колебаниями курса валют - цена на сайте может быть не актуальна.
Уточняйте текущую цену по тел. 212 11 12

Погружной колодезный насос Grundfos SB 3-35 M для систем водоснабжения. Применяется для эффективного перекачивания чистой воды из колодцев и дождевых накопительных баков, а также для повышения давления в водопроводной сети, полива сада, подачи воды для бытовой техники в частных домах и коттеджах. Насос оборудован защитой от тепловой перегрузки. Встроенная тепловая защита моментально останавливает насос в случае его перегрева. При достижении допустимой температуры, насос автоматически перезапускается. Доступен в исполнении со встроенным сетчатым фильтром (перфорация 1 мм) без поплавкового выключателя. Данная модель рекомендуется, если расстояние от стенки бака (колодца) до насоса менее 1.5 метров.

Технические характеристики:

- Номер модели: 97686700
- Тип насоса: Колодезный
- Максимальный расход: 3 куб. м/час
- Высота: 53.6 см
- Ширина: 15 см

- Максимальный напор: 35 м
- Вес: 10 кг
- Длина: 15 см
- Вид насоса: Погружной
- Диаметр насоса: 15 см
- Страна-производитель: Италия
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- EAN код: 5710621504119
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь и композитные материалы
- Максимальная глубина погружения: 10 м
- Номинальный расход: 3 куб. м/час
- Давление включения: 1.5 бар
- Количество пусков в час: 20
- Напряжение сети: 1 x 230 В
- Мощность электродвигателя: 0.8 кВт
- Длина кабеля: 15 м
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 40°C
- Класс нагревостойкости изоляции: IP 68
- Класс защиты: B
- Качество воды: Грунтовые воды
- Установка насоса: Вертикальная

Преимущества: бесшумная работа в погруженном состоянии насос SB работает бесшумно и потому является выгодной альтернативой непогружным насосам; высокая надежность колодезный насос SB выполнен из композитных материалов и нержавеющей стали, устойчивых к коррозии. Кроме того, насос оснащен фильтром из нержавеющей стали, который не допускает попадания внутрь крупных частиц.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная


консультация: +7 843 212-11-12

Похожие товары

Grundfos CMBE TWIN 5-62 Fuse Box
Артикул: 9922034 7
наличие уточняйте
373 913 ₽

Grundfos CMBE 3-62
Артикул: 98374701
наличие уточняйте
109 003 ₽

Grundfos CMBE 5-62
Артикул: 98374704
наличие уточняйте
159 018 ₽





Grundfos CMB 3-55 объем бака 60 л

Артикул: 97765992

наличие уточняйте

62 698 Р



8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

376
299
297

667
59
27

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос