Расширительный бак 10 литров BAXI 3616830 для котлов SLIM



17 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**3616830**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**подходит для: BAXI SLIM 1.230 Fi, BAXI SLIM 1.300 Fi, BAXI SLIM 2.300 Fi**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Расширительный бак 10 литров BAXI 3616830 (модель CIMM) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы напольного газового котла. Данный узел отвечает за сбор излишков теплоносителя, образующихся при его температурном расширении, удерживая рабочее давление в контуре отопления в пределах безопасной нормы и защищая чугунный теплообменник и трубы от разрушения.
В процессе постоянной эксплуатации внутренняя эластичная мембрана бака подвергается непрерывным нагрузкам, температурным перепадам и давлению воздуха и воды. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за резких скачков давления.
Возможные неисправности и симптомы

- **Резкие скачки давления при нагреве**: Во время розжига горелки и прогрева системы отопления стрелка манометра стремительно уходит вверх вплоть до срабатывания аварийного клапана.
- **Падение давления при остывании**: После отключения горелки или при переходе котла в режим ожидания давление быстро падает до нуля, вызывая блокировку системы по ошибке недостатка воды.
- **Частый сброс воды через клапан 3 бар** : Появление лужи под котлом из-за регулярного срабатывания предохранительной арматуры во время циклов нагрева.
- **Вытекание воды через воздушный ниппель**: При попытке замерить или подкачать давление воздуха из золотника бака брызгает вода, что указывает на разрыв внутренней резиновой мембраны.
- **Котел постоянно требует подпитки**: Автоматика регулярно блокирует котел из-за нехватки воды, так как часть теплоносителя постоянно вытесняется из системы.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Постоянная некорректная работа расширительного бака и скачки давления наносят сопутствующий ущерб предохранительному клапану 3 бар (он начинает подтекать) и патрубкам первичного теплообменника.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы узла, проверяйте и при необходимости подкачивайте давление воздуха в пустом баке (без воды в котле) во время каждого ежегодного технического обслуживания — норма составляет 0,8–1,0 бар.
- **Особенности монтажа**: Данный бак расположен внутри корпуса напольного котла и имеет резьбовое подсоединение 3/4". Перед его заменой требуется полностью обесточить котел, перекрыть краны системы отопления и слить всю воду из внутреннего контура оборудования.

Рекомендации мастера

- **Проверьте давление перед установкой** : Перед тем как закрепить новый оригинальный бак внутри котла, обязательно замерьте давление в его воздушной камере обычным автомобильным манометром и при необходимости доведите его до паспортного значения.
- **Очистите резьбу подключения**: При демонтаже старого бака тщательно очистите посадочную резьбу в гидрогруппе от накипи и шлама, чтобы штуцер нового экспанзомата накрутился ровно и герметично.
- **Замените уплотнительную прокладку**: Резьбовое соединение 3/4" герметизируется плоской прокладкой. Никогда не ставьте старый уплотнитель на новый бак — всегда используйте новую термостойкую прокладку, обработанную силиконовой смазкой.
- **Не пытайтесь заклеить мембрану**: Внутреннее резиновое разделение в баке 3616830 является несъемным. Если мембрана порвалась и бак заполнился водой, отремонтировать или завулканизировать его невозможно — узел меняется строго целиком.
- **Покупайте оригинальный бак**: Напольные котлы серий SLIM Fi имеют строгие габариты посадочного места. Установка универсальных сторонних баков "взамен" оригинального прямоугольного бака CIMM не позволит закрепить его на штатные кронштейны внутри обшивки котла

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос