

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты

Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Площадка для датчика работы насоса Baxi

переулок д. 3 Б

Площадка для датчика работы насоса BAXI 5634830 для котлов Nuvola / Nuvola-3 Comfort



1 090 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	5634830
Бренд:	Baxi
Модель:	подходит для: BAXI Nuvola 280 i, BAXI Nuvola-3 240 B40 Fi / 240 B40 i / 280 B40 Fi / 280 B40 i, BAXI Nuvola-3 Comfort 240 Fi / 240 i / 280 Fi / 280 i / 320 Fi
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Площадка для датчика работы насоса BAXI 5634830 (нажимная тарелочка со штоком) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за передачу механического усилия от давления воды, создаваемого циркуляционным насосом, на микропереключатель, что позволяет плате управления зафиксировать факт успешного запуска циркуляции жидкости.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, постоянному контакту с теплоносителем и отложению солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за ошибок в определении протока.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка отсутствия циркуляции:** Котел моментально блокируется при запуске и выводит на дисплей код неисправности, сигнализирующий о том, что плата не видит работу насоса (хотя сам насос физически вращается).
- **Заклинивание штока:** Механизм застревает в одном положении из-за накипи или шлама, в результате чего котел "думает", что насос работает постоянно, либо не определяет его включение.
- **Каплеобразование под гидроузлом:** Появление подтеков воды или известкового налета в месте выхода подвижного штока из латунного или пластикового корпуса группы.
- **Механический износ тарелочки:** Выработка пластиковых или металлических элементов конструкции, приводящая к люфту и некорректному нажатию на кнопку микровыключателя.
- **Повреждение при чистке:** Физическая деформация тонкого штока или разрушение посадочной площадки во время проведения сервисных работ по промывке котла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Данная площадка напрямую взаимодействует с микропереключателем работы насоса (микровыключателем). Если после замены площадки котел все еще выдает ошибку, обязательно проверьте электрические контакты самого микроключа и целостность его пружины.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы подвижного механизма, следите за качеством теплоносителя в системе отопления, регулярно промывайте фильтры грубой очистки и используйте полифосфатные или магнитные смягчители воды.
- **Особенности монтажа:** Перед началом замены необходимо полностью обесточить отопительное оборудование и слить воду из внутреннего контура котла, так как деталь напрямую контактирует с теплоносителем.

Рекомендации мастера

- **Тщательно очищайте посадочное гнездо:** Перед установкой новой оригинальной площадки удалите все отложения накипи, ржавчины и грязи изнутри латунного корпуса, чтобы обеспечить абсолютно свободный ход штока.
- **Используйте силиконовую смазку:** При сборке механизма обязательно обработайте уплотнительные резиновые кольца и сам подвижный шток тонким слоем специальной термостойкой и водоотталкивающей силиконовой смазки.
- **Проверяйте соосность с микровыключателем:** После фиксации площадки убедитесь, что при движении шток нажимает ровно на центр кнопки микропереключателя, без перекосов и заеданий.
- **Не пытайтесь выпрямлять погнутый шток:** Если старый шток деформировался, его выпрямление плоскогубцами не вернет идеальную заводскую геометрию — узел будет постоянно подклинивать, что приведет к частым аварийным остановкам котла.
- **Выбирайте заводской оригинал BAXI:** Только оригинальная площадка 5634830 гарантирует строго выверенную длину штока и жесткость конструкции. Некачественные реплики имеют погрешности в размерах, из-за чего датчик либо не срабатывает вовсе, либо застревает в нажатом состоянии.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос