Кольцо уплотнительное 9,19x2,62 мм Baxi 710045700 для котлов Eco-4s, Fourtech и Main Four

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**710045700**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: ECO-4s (10 F, 18 F, 24, 24 F), FOURTECH (1.14, 1.24, 24, 24 F), MAIN Four (24, 24 F), MAIN-5 (24 F), ECO Home (10 F, 14 F, 24 F), ECO Compact, ECO-5 Compact, PULSAR D, LUNA Duo-Tec**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Кольцо уплотнительное 9,19x2,62 мм Baxi 710045700 для котлов Eco-4s, Fourtech

Оригинальное резиновое уплотнительное кольцо **(O-Ring)** с артикулом **710045700** для гидравлической системы настенных газовых котлов Baxi. Сальник круглого сечения разработан специально для обеспечения абсолютной герметичности в точках сопряжения мелких быстроразъемных узлов гидрогруппы — преимущественно для фиксации

погружных датчиков температуры NTC, элементов байпасного канала и соединений крана подпитки.

Когда необходима замена уплотнительного кольца?

Резиновые кольца O-Ring являются строго одноразовым расходным материалом. Обновление требуется в следующих случаях:

- **Любой демонтаж сопряженного датчика или патрубка:** После извлечения погружного датчика NTC для чистки от накипи обжатая временем резина теряет форму и при повторной сборке обязательно потечет.
- **Капельная течь из-под клипсы:** Появление влаги или капель воды непосредственно под фиксирующими стальными штифтами датчиков.
- **Образование солевых окислов:** Появление белого или зеленоватого налета на латунных или пластиковых стыках гидрогруппы, что указывает на скрытую микроутечку.

Инструкция инженера по правильному монтажу

1. **Сброс давления и очистка пазов:** Обесточьте котел, перекройте запорные краны и полностью слейте воду из котлового контура. Тщательно очистите посадочную канавку штуцера или датчика от шлама, накипи и окислов мягкой ветошью.
2. **Запрет на строительный силикон:** Категорически запрещено использовать автомобильные или строительные герметики на уксусной основе. Они разъедают структуру специализированного каучука Baxi.
3. **Защита от задиров:** Перед финальной установкой нанесите на новое кольцо тонкий слой специальной термостойкой силиконовой смазки. Это позволит датчику зайти в пластиковый или латунный гидроблок плавно, без перекручивания и случайных срезов резины об острые края посадочного гнезда.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос