

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Уплотнительные кольца вторичного теплообменника Baxi
переулок д. 3 Б

Прокладка вторичного теплообменника BAXI 711613500 для котлов ECO Four / LUNA-3



150 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	711613500
Бренд:	Baxi
Модель:	подходит для: BAXI ECO Four (24 / 24 F), BAXI ECO-3 (240 i / 240 Fi / 280 Fi), BAXI LUNA-3 (240 i / 240 Fi / 280 Fi / 310 Fi), BAXI LUNA-3 COMFORT (240 i / 240 Fi / 310 Fi), BAXI LUNA DUO-TEC, BAXI LUNA PLATINUM+, BAXI PRIME HT
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Прокладка вторичного теплообменника BAXI 711613500 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за надежное уплотнение в контуре горячего водоснабжения (ГВС), предотвращая утечку санитарной воды наружу и исключая риск перетекания теплоносителя между основным и вторичным контурами оборудования.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, постоянному давлению и высокому термическому воздействию горячей воды. Установка оригинального узла гарантирует полное

восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за протечек воды на электронику или датчики.

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление капель под котлом:** Визуальные следы подтекания воды из-под пластинчатого теплообменника ГВС со стороны гидравлических узлов.
- **Падение давления в отоплении:** Медленное снижение давления на манометре в режиме ожидания котла, вызванное скрытой утечкой теплоносителя через изношенное кольцо.
- **Рост давления в контуре отопления:** Перетекание водопроводной воды (из контура ГВС, где давление выше) в контур отопления через потерявшую эластичность прокладку.
- **Следы накипи и солей:** Белый или желтоватый сухой налет на торцах теплообменника и гидрогруппы, свидетельствующий о микропротечке.
- **Механический износ при обслуживании:** Деформация, разрыв или «дубение» резинового кольца, обнаруженные при демонтаже теплообменника для его очистки от накипи.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Для полной замены вторичного теплообменника требуется комплект из 4 одинаковых колец (размером 18,3х3,6 мм) — при замене одного уплотнения настоятельно рекомендуется обновить все четыре, так как старая резина после демонтажа повторно не обожмется.
- **Профилактика и защита:** Чтобы избежать частой замены уплотнителей, регулярно очищайте вторичный теплообменник от отложений солей жесткости, которые создают избыточное температурное и гидравлическое давление на прокладку.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ необходимо полностью слить воду как из контура отопления котла, так и перекрыть подачу холодной воды (ГВС), предварительно обесточив оборудование.

Рекомендации мастера

- **Всегда очищайте посадочные места:** Перед установкой новой оригинальной прокладки удалите остатки старой резины, грязи и известкового налета с патрубков гидрогруппы и выемок теплообменника.
- **Используйте силиконовую смазку:** Обработайте уплотнительное кольцо тонким слоем термостойкой силиконовой смазки для сантехнических нужд — это предотвратит перекручивание и закусывание резины при сопряжении узлов.
- **Контролируйте усилие затяжки:** Закручивайте крепежные винты вторичного теплообменника равномерно (поочередно), чтобы избежать перекоса деталей и неравномерного распределения прижимного усилия на кольца.
- **Не используйте автомобильные герметики:** Попытка посадить старое или неоригинальное кольцо на обычный герметик приведет к забиванию каналов ГВС и гарантированной течи через несколько недель эксплуатации.
- **Выбирайте оригинальный материал NBR:** Оригинальные кольца BAXI выполнены из эластомера повышенной прочности, устойчивого к постоянному нагреву; дешевые сантехнические аналоги из обычной резины быстро размягчаются и лопаются под давлением.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос