

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров Запчасти Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты

 Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Воздухоотводчик автоматический Baxi

переулок д. 3 Б

Воздухоотводчик автоматический BAXI 5625830 для котлов SLIM

□

□

2 000 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 5625830

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: BAXI SLIM 2.230 i, SLIM 2.300 i, SLIM 2.300 Fi, NUVOLA 24 Fi, ECO 20 (Fi)

Тип оборудования: Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Автоматический воздухоотводчик BAXI 5625830 (резьбовое подключение G 3/8", рабочее давление до 10 bar) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической группы газовых котлов напольного и настенного исполнения. Данный латунный поплавковый клапан отвечает за непрерывный и своевременный сброс воздушных пробок и газов, образующихся в процессе нагрева теплоносителя. Узел предотвращает образование воздушных карманов внутри котлового контура, защищая чугунный или медный теплообменник и циркуляционный насос от кавитационного износа, завоздушивания и локального закипания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и воздействию солей жесткости. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь воды сверху гидроблока:** Появление капель или струи теплоносителя из-под пластикового колпачка воздухоотводчика на внутренние узлы котла.
- **Постоянный шум и «бульканье»:** Отчетливые звуки воздуха внутри первичного теплообменника, которые система не способна сбросить самостоятельно.
- **Локальный перегрев и ошибка (E02):** Котёл моментально набирает критическую температуру сразу после розжига горелки из-за завоздушивания контура, блокирующего нормальный проток.
- **Обильный солевой налет на клапане:** Образование характерной белой или зеленоватой окалины на латунном корпусе, сигнализирующее о скрытом микротравлении воды.
- **Заклинивание поплавкового механизма:** Из-за скопления шлама внутренний поплавок застревает, вследствие чего клапан либо навсегда заперт, либо бесконечно пропускает теплоноситель.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Неисправный сброс газов оберегает ротор циркуляционного насоса от сухого хода, а также предотвращает ложные аварийные отключения и температурный шок чугунных секций котлов серии SLIM.
- **Профилактика и защита:** Использование подготовленного очищенного теплоносителя и своевременная промывка системы отопления защищают игольчатый клапан воздухоотводчика от быстрого залипания шламом.
- **Особенности монтажа:** Требуется обязательное обесточивание котла, перекрытие отсечных кранов и полный слив воды из котлового контура. Клапан вкручивается по резьбе 3/8" с обязательной установкой нового уплотнения.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Приоткройте колпачок после установки:** Новый воздухоотводчик поставляется с закрученным до упора пластиковым колпачком. После монтажа и заполнения котла водой обязательно ослабьте его на 1–2 оборота, иначе воздух из системы уходить не будет.
- **Используйте только оригинальное уплотнение:** Деталь устанавливается по резьбе. Не наматывайте на резьбу 3/8" избыток сантехнического льна или жесткой фум-ленты — при затягивании в латунь гидрогруппы излишки пакли могут забить нижнее входное отверстие клапана.
- **Не глушите потекший клапан:** Если старый узел потек, закручивание колпачка «намертво» временно остановит воду, но завоздушит систему, что может привести к термической деформации секций или сгоранию насоса.
- **Проверяйте давление на манометре:** После замены воздухоотводчика и первого прогрева системы давление в котле может незначительно упасть. Это нормальное явление, так как узел вывел остаточные скрытые воздушные пробки — просто дозаправьте котел краном подпитки

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос