Уплотнение кольцевое BAXI 5408270 для котлов ECO Four

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**5408270**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI ECO Four (1.14 / 1.24 / 24 F), LUNA-3 (Comfort / Slim / HT), MAIN Four (18 F / 24), ECO-3 Compact, DUO-TEC Compact (+), LUNA Platinum (+), NUVOLA**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Уплотнение кольцевое 11,91х2,62 NBR BAXI 5408270 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данная резиновая прокладка O-Ring круглого сечения отвечает за обеспечение абсолютной герметичности внутренних гидравлических узлов и соединительных патрубков оборудования. Деталь эффективно сдерживает постоянное рабочее давление теплоносителя и компенсирует температурные расширения в точках стыковки металлических и пластиковых элементов гидрогруппы.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным механическим и температурным нагрузкам от постоянного контакта с нагретой водой. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капли теплоносителя под котлом**: Заметное просачивание или подтекание воды в местах сопряжения трубок и элементов гидроблока.
- **Постепенная потеря давления (E10)**: Медленное, но регулярное падение показателей манометра контура отопления из-за скрытой микропротечки во время остывания системы.
- **Белый или зеленый солевой налет**: Образование характерных окислов, известковых отложений и накипи вокруг соединительных фитингов, зажимов или клипс.
- **Потеря эластичности (кольцо «задубело»)**: Растрескивание, деформация или сплющивание резины, выявляемое мастером при демонтаже сопряженных узлов в процессе ТО.
- **Риск залития электроники**: Подтекающая вода из изношенного уплотнения может капать на расположенную ниже проводку, датчики или сервопривод, создавая угрозу короткого замыкания.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Данное кольцо часто применяется при монтаже датчиков, трубок байпаса и патрубков вторичного теплообменника. При капремонте гидроузла рекомендуется проверять состояние всех сопутствующих прокладок.
- **Профилактика и защита**: Защищайте котел от критических перегревов и контролируйте жесткость воды. Слишком агрессивный химический состав теплоносителя ускоряет износ и старение полимерного материала NBR.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ необходимо полностью обесточить оборудование, перекрыть отсечные краны и слить воду из котлового контура. Кольцо укладывается в калиброванный паз строго в плоском положении.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Одноразовый расходник**: Никогда не используйте обжатое кольцо повторно, если узел разбирался для чистки или ремонта. Резина теряет эластичную форму и при повторной сборке обязательно потечет.
- **Силиконовая смазка обязательна**: Перед стыковкой деталей обязательно обработайте новое кольцо тонким слоем термостойкого силикона. Это защитит его от задиров, порезов и перекручивания острыми гранями латунных или пластиковых фитингов.
- **Не забудьте очистить паз**: Тщательно удалите со дна посадочной канавки штуцера остатки старой накипи, налета и грязи с помощью мягкой ветоши, иначе новое уплотнение ляжет неровно.
- **Покупайте комплектом**: Уплотнительные кольца размером 11,91x2,62 мм являются одними из самых ходовых в гидравлике BAXI. Сервисные мастера рекомендуют всегда держать в запасе несколько таких прокладок для проведения плановых ТО

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос