

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник основной с клипсами Baxi
переулок д. 3 Б

Основной теплообменник BAXI 620870 для котлов LUNA-3



38 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 620870

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: BAXI LUNA-3 (280 Fi / 310 Fi), LUNA-3 Comfort (310 Fi / 1.310 Fi), LUNA-3 Comfort Air 310 Fi, ECO-3 (280 Fi / 1.240 Fi), LUNA-3 Silver Space 310 Fi

Тип оборудования: Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Основной (первичный) теплообменник BAXI 620870 — это оригинальный сертифицированный элемент камеры сгорания настенного газового котла увеличенной мощности (28–31 кВт) с турбированным дымоудалением (модели Fi). Узел представляет собой монотермическую конструкцию из медных трубок и напаянных оребренных пластин, покрытых специальным силуминовым жаростойким составом. Данный радиатор отвечает за эффективный съем тепла от факела горелки и его прямую передачу циркулирующей воде перед подачей в систему отопления или на вторичный контур ГВС.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается экстремальным температурным нагрузкам, воздействию продуктов сгорания снаружи и отложению накипи изнутри. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка по перегреву (E02):** Котёл моментально закипает при розжиге горелки из-за полного забития внутренних каналов накипью, блокирующей проток.
- **Шум и треск в камере сгорания:** Слышны звуки сильного закипания, глухие хлопки или гул («эффект чайника») внутри радиатора при интенсивном нагреве.
- **Внешняя течь и свищи:** Прогорание медных стенок, появление микротрещин на стыках трубок или течь из-под быстроразъемных соединений (клипс).
- **Зеленый или серый налет снаружи:** Обильное образование соляных окислов и следов конденсата на ребрах теплосъема, разрушающих металл.
- **Деформация и прогар ламелей:** Замятие, осыпание или деформация медных пластин в зоне прямого воздействия пламени из-за некорректного давления газа.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Неисправность радиатора часто вызвана плохой работой циркуляционного насоса или забитым грязевым фильтром. После монтажа проверьте исправность погружного датчика NTC и прессостата.
- **Профилактика и защита:** Регулярно очищайте наружные ребра от пыли и сажи, следите за химическим составом теплоносителя и не заливайте в систему жесткую неочищенную воду во избежание быстрого образования кальциевого камня.
- **Особенности монтажа:** Требуется обязательный полный слив воды. Подключение трубок к гидравлическим узлам выполнено на быстроразъемных фиксаторах-клипсах, поэтому использование старых уплотнительных колец не допускается.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Всегда меняйте резиновые кольца O-Ring:** Новый теплообменник поставляется в комплекте с монтажными клипсами. Старые резиновые уплотнители на патрубках под воздействием высоких температур потеряли эластичность и при повторной сборке дадут течь.
- **Не пытайтесь паять сильные прогары:** Если на трубке образовался обширный свищ от прогорания пламенем, локальная пайка припоем даст лишь временный эффект на несколько дней. Тонкий металл в этой зоне разрушен, и радиатор подлежит замене.
- **Не используйте металлическую щетку:** При плановом техобслуживании и очистке наружных ламелей от сажи используйте мягкую щетку или промойте узел струей воды. Грубый металл сдерет защитное силуминовое покрытие, и медь начнет ускоренно окисляться.
- **Проверьте минимальное и максимальное давление газа:** После установки нового теплообменника мастер обязан настроить газовый клапан по манометру. Завышенное пламя быстро сожжет новые медные пластины.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос