Датчик протока ГВС BAXI 710048100 для котлов ECO Fourtech

2 900 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	710048100
Бренд:	Baxi
Модель:	Подходит для: BAXI Fourtech (24 / 24 F), ECO Compact (14 F — 24 F), ECO Home, ECO-4s, ECO-5 Compact,
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Италия

Датчик протока ГВС в сборе BAXI 710048100 (производитель Bitron) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел монтируется во входную гидрогруппу и отвечает за фиксацию разбора горячей воды. При открытии крана смесителя поток воды вращает внутреннюю турбинку, датчик Холла считывает магнитные импульсы и передает сигнал на плату управления, которая мгновенно переключает котел с отопления на нагрев сантехнической воды.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котёл не реагирует на открытие крана ГВС** : При разборе горячей воды на дисплее не загорается значок «лейка», и из крана течет холодная вода.
- **Мигание значка ГВС при закрытом кране** : Заклинивание датчика в верхнем положении, из-за чего котел бесконечно греет контур ГВС, вызывая перегрев.
- **Температурные качели (тактование)**: Вода идет то горячая, то холодная из-за нестабильного считывания оборотов турбинки датчиком Холла.
- **Течь из-под корпуса датчика**: Появление влаги или известковых отложений в месте посадки пластикового корпуса расходомера.
- **Шум заклинившей крыльчатки**: Характерный треск или отсутствие циркуляции воды внутри датчика из-за попадания мелкого мусора.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если при исправном датчике протока вода все равно не нагревается, проверьте работоспособность трехходового клапана и датчика температуры NTC на выходе ГВС.
- **Профилактика и защита**: Обязательно устанавливайте фильтр грубой очистки на входе холодной воды в дом. Мелкий песок, окалина и ржавчина быстро блокируют вращение легкой пластиковой турбинки.
- **Особенности монтажа**: Для проведения работ необходимо перекрыть подачу холодной воды в дом и слить остатки жидкости из контура ГВС котла. Датчик фиксируется стопорной скобой-клипсой.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Не спешите менять датчик целиком**: Часто электронная часть (датчик Холла) остается исправной, а ломается или забивается только механическая часть с турбинкой. Она легко поддается очистке.
- **Используйте химию против накипи**: Если турбинка заклинила из-за отложений солей жесткости, замочите пластиковую часть в слабом растворе лимонной кислоты на 15–20 минут, чтобы вернуть ей плавность хода.
- **Всегда обновляйте O-ring уплотнение** : При повторной установке датчика в гидроузел всегда ставьте новое резиновое кольцо, предварительно смазав его силиконом, чтобы избежать микропротечек.
- **Осторожно с магнитами**: Внутри турбинки установлены два миниатюрных магнита. При ручной чистке не соскребайте налет металлическими предметами (отверткой или ножом), чтобы не повредить и не размагнитить их.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос