

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



переулок д. 3 Б

Тороидальная прокладка BAXI 711296900 для котлов ECO / LUNA / MAIN Four

100 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

Артикул: 711296900

Бренд: **BAXI**

Модель: Подходит для: BAXI MAIN Four (18 F, 24, 240 F), BAXI LUNA (24 FI, 240 FI, 280 I, 310 FI, 1.240 FI, 1.310 FI, 1.310 FI MV), BAXI LUNA MAX (240 FI, 240 I, 310 FI), BAXI ECO (240 FI, 240 I, 280 FI, 280 I, 1.240 FI, 1.240 I), BAXI ECO 20 (20, 20 F, 20 FI, 20 FI IPX4D, 20 FP, 20 FP IPX4D, 20 I, 20 I IPX4D, 20 P, 20 P IPX4D), BAXI LUNA Air (20 FI, 20 I), BAXI LUNA Plus (24 FI), BAXI LUNA Space (20 FFI), WESTEN Quasar D (24, 24F)

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Торцевая прокладка ВАО 711296900 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных отопительных котлов. Кольцевое уплотнение круглого сечения (O-Ring размером 13,94x2,62 мм) предназначено для обеспечения абсолютной герметичности мест стыковки трехходового клапана, патрубков

вторичного теплообменника ГВС и элементов латунной гидрогруппы в системе котла. Изготовленная из высококачественного термостойкого эластомера, деталь отлично сохраняет свои упругие и защитные свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и жесткой воды, полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек.

Симптомы неисправности запчастей:

Определить критический износ, усадку или повреждение уплотнительного кольца с артикулом 711296900 можно по следующим признакам:

- **Капли воды под гидроузлом:** в месте сопряжения трехходового клапана или трубок ГВС с теплообменником появляются следы теплоносителя или влажные подтеки.
- **Постепенное падение давления:** вода медленно сочится через стыки соединений, из-за чего автоматика периодически падает в аварию (ошибка E10 на дисплее BAXI).
- **Появление известкового налета:** вокруг мест фиксации клипс и патрубков образуются характерные белые солевые отложения или следы ржавчины.
- **Повреждение при ремонте:** при демонтаже узла ГВС для плановой очистки от накипи кольцо оказывается деформированным, жестким («задубевшим») или имеет трещины.
- **Подкапывание при остывании котла:** течь проявляется сильнее, когда котел полностью остывает и металл/пластик патрубков немного уменьшается в размерах из-за температурного сжатия.

Рекомендация инженера: Уплотнительные резиновые кольца O-Ring относятся к категории обязательных одноразовых расходных материалов. При каждом сервисном обслуживании, демонтаже гидравлических элементов или замене вторичного теплообменника установка старых прокладок строго запрещена регламентом безопасности. Со временем под влиянием постоянных тепловых расширений и агрессивных солей жесткости резина теряет эластичность, усыхает или сминается. Попытка повторного использования изношенного кольца неизбежно приведет к скрытому микроподкапыванию воды в местах соединений, падению давления в отопительном контуре или риску залить расположенную ниже электронную плату управления. Установка новой оригинальной детали 711296900 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос