Вторичный теплообменник ГВС BAXI 711612600 (10 пластин) для котлов ECO Four / ECO-3

8 735 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**711612600**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: ECO Four 24, ECO Four 24 F, ECO-3 240 Fi, ECO-3 240 I, LUNA DUO-TEC 24, LUNA DUO-TEC 28**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

- **Подходит для:** Настенных отопительных котлов серий ECO Four, ECO-3, ECO LIFE, ECO STAR, LUNA-3 (выпуска с 2014 года с латунной гидрогруппой) [1, 2]
- **Тип оборудования:** Запасные части для настенных газовых котлов (теплообменники / вторичные пластинчатые теплообменники ГВС) [1]
- **Назначение:** Быстрый нагрев проточной хозяйственной воды (ГВС) за счет передачи тепла от первичного контура отопления [1]
- **Страна производитель:** Италия [1]

Центральный блок карточки товара

Вторичный теплообменник ГВС BAXI 711612600 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных отопительных котлов. Вторичный пластинчатый теплообменник (на 10 пластин) предназначен для быстрого и эффективного нагрева проточной холодной воды из водопровода для нужд горячего водоснабжения (ГВС). Изготовленная из высококачественной нержавеющей стали методом вакуумной пайки, деталь отлично сохраняет свои свойства под постоянным воздействием высоких температур контура отопления, рабочих перепадов давления и жесткой воды, полностью исключая риск аварийных сбоев или протечек. [1, 2, 3, 4]

Симптомы неисправности запчасти:

Определить критический износ, загрязнение или внутреннее повреждение теплообменника с артикулом 711612600 можно по следующим признакам:

- **Нестабильная температура воды:** котел выдает контрастный душ (то горячая, то холодная вода), не успевая прогревать поток в проточном режиме.
- **Снижение напора горячей воды:** при полностью открытом кране ГВС напор из смесителя заметно слабее, чем в контуре холодной воды.
- **Тактование в режиме ГВС:** котел постоянно включается и быстро выключается, уходя в локальный перегрев, при этом радиаторы могут самопроизвольно нагреваться летом.
- **Самопроизвольный рост давления:** стрелка манометра растет вверх без ручной подпитки, что указывает на внутренний пробой пластин и попадание водопроводной воды в систему отопления.
- **Шум и треск при водоразборе:** внутри котла слышны посторонние звуки из-за закипания заблокированного накипью теплоносителя.

Рекомендация инженера: Тонкие внутренние каналы пластин теплообменника ГВС напрямую контактируют с неочищенной водопроводной водой, что приводит к интенсивному отложению солей жесткости (кальция) и шлама. При замене вышедшего из строя узла или плановом техническом обслуживании оборудования, использование старых изношенных компонентов, имеющих внутренние повреждения или следы глубокой коррозии, категорически запрещено регламентом безопасности. Это неизбежно приведет к скрытому микроподкапыванию воды в местах стыков с латунной гидрогруппой, падению производительности ГВС, ошибкам автоматики на дисплее или риску полностью залить расположенную ниже электронную плату котла. Установка новой оригинальной детали 711612600 гарантирует стопроцентную надежность сборки, восстанавливает заводские параметры работы и обеспечивает безопасность эксплуатации котла.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос