

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров

/

Запчасти

/

Для настенных газовых котлов

/

Расширительный бак Baxi ECO Four, Fourtech, MAIN Four

переулок д. 3 Б

Бак расширительный BAXI 5668370 для котлов ECO Four, Fourtech, MAIN Four

□

□

17 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 5668370

Бренд: Baxi

Модель: Подходит для: BAXI ECO Four 24 / 24 F (а также модели 1.14 F, 1.24 F), BAXI Fourtech 24 / 24 F, BAXI MAIN Four 24 / 24 F, BAXI ECO Compact 24 / 24 F, BAXI ECO-4s 24 / 24 F, BAXI ECO Home 24 F

Тип оборудования: Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Расширительный бак BAXI 5668370 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за компенсацию избыточного объема воды, образующегося в замкнутом отопительном контуре в процессе ее нагревания.

Конструктивно бак представляет собой плоскую прямоугольную металлическую емкость объемом 6 литров, разделенную внутри подвижной мембраной из термостойкой эластичной резины на две изолированные камеры. В воздушную часть с завода закачан азот под давлением, а во вторую поступает расширяющийся теплоноситель. Благодаря работе мембраны узел эффективно сглаживает скачки давления, защищает систему от гидроударов и снижает нагрузку на сопутствующую запорную арматуру. Подключение бака к гидравлике котла осуществляется через

патрубок стандарта G3/8".

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Аварийный сброс воды из котла:** при нагреве теплоносителя давление в системе резко возрастает до критических 3 бар, из-за чего срабатывает предохранительный клапан, что указывает на отсутствие воздуха в баке или разрыв мембраны.
- **Резкое падение давления при остывании:** после отключения горелки показатели манометра опускаются до нулевой отметки, блокируя работу котла по ошибке отсутствия воды (E10).
- **Необходимость частой подпитки:** пользователю приходится регулярно восполнять давление в системе вручную (несколько раз в неделю), так как бак полностью потерял компенсирующую способность.
- **Утечка азота/воздуха через золотник:** постепенное стравливание давления из воздушной камеры из-за неисправности или загрязнения верхнего ниппеля бака.
- **Появление воды из воздушного ниппеля:** при попытке замерить давление или нажать на золотник из него брызгает теплоноситель, что однозначно свидетельствует о разрыве внутренней резиновой перегородки.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами:** неисправность расширительного бака оказывает критическую нагрузку на предохранительный сбросной клапан. При замене бака рекомендуется проверить и очистить клапан, так как под его седло из-за частых аварийных срабатываний забиваются частицы шлама.
- **Профилактика и защита:** эластичная мембрана со временем теряет свойства. Чтобы продлить срок службы узла, во время каждого ежегодного ТО обязательно проверяйте и подкачивайте давление воздуха в пустом баке (при полностью слитой воде из котла) до регламентных 0.8–1.0 бар.
- **Особенности монтажа:** замена узла выполняется при полностью обесточенном оборудовании, перекрытых кранах и **после полного слива воды из котлового блока**. Плоский бак установлен у задней стенки котла. Для его демонтажа может потребоваться частичное отсоединение дымохода или вентилятора. При подключении резьбы G3/8" важно ровно уложить уплотнение и не перетягивать гайку во избежание деформации штуцера.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос