# Газовый клапан Protherm 0020027679 для котлов Гризли KLO



**25 000 Р** Проверить совместимость и заказать

**В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б**

| | |
|---|---|
| Артикул: | **0020027679** |
| Бренд: | **Protherm** |
| Модель: | **Подходит для: Protherm Гризли 65 KLOR (v.12), Protherm Гризли 85 KLOR (v.12), Protherm Гризли 100 KLOR (v.12), Protherm Гризли 130 KLOR (v.12), Protherm Гризли 150 KLOR (v.12)** |
| Тип оборудования: | **Запчасти для напольных газовых котлов** |
| Страна производитель: | **Словакия** |

Газовый клапан Protherm 0020027679 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой арматуры и системы автоматики котла. Данный узел отвечает за безопасное управление подачей газа, модуляцию мощности горелки и стабильное поддержание заданного давления в системе теплоснабжения.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным термическим и электрическим нагрузкам, а также воздействию качества подаваемого топлива. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает максимальную безопасность

использования системы и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов автоматики котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка розжига (F1 / F4)**: Котёл блокируется, так как клапан не открывает подачу газа на горелку.
- **Нестабильное пламя**: Затухание горелки сразу после запуска или в процессе модуляции мощности.
- **Запах газа**: Нарушение герметичности внутренних уплотнителей или механических узлов блока.
- **Отсутствие модуляции**: Котёл работает только на минимальной или максимальной мощности, не реагируя на команды автоматики.
- **Гул или щелчки**: Появление нетипичных механических звуков со стороны электромагнитных катушек при запуске.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При поломке газовой арматуры обязательно проверьте исправность платы управления (электронного блока), электродов розжига и ионизации, а также целостность проводки.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторной поломки из-за скачков напряжения, подключайте котёл строго через стабилизатор. Для защиты внутренних каналов клапана от мусора рекомендуется установить газовый фильтр на входе.
- **Особенности монтажа**: Замена требует полного перекрытия газовой магистрали. После установки обязательна проверка всех соединений на герметичность (обмыливанием или течеискателем) и настройка параметров давления газа.
- **Рекомендации мастера**: Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать клапан, так как это напрямую влияет на газовую безопасность дома. Доверяйте установку и обязательную последующую настройку минимального и максимального давления газа только сертифицированному специалисту с допуском к газоопасным работам.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

**Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?** Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос