

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Датчик давления PROTHERM

Датчик давления воды Protherm S5720500 для котлов Гепард / Пантера / Леопард

4 897 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: S5720500

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Protherm Гепард (11/23 MOV/MTV вер. 19), Protherm Пантера (12/24/25/28/30 KTV/KTO/KOV/KOO вер. 15, 17, 18, 19), Protherm Леопард (24 BOV/BOVR/BTVR вер. 15, 17), Protherm Рысь (23 BOVE/BTVE), Protherm Ягуар (11/24 JTV), Protherm Скот (вер. 13)

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Словакия

Датчик давления воды Protherm S5720500 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за непрерывный мониторинг уровня давления теплоносителя в закрытом контуре отопления и передачу точных параметров в виде электрического сигнала на главную электронную плату управления. При критическом падении объема воды в системе датчик блокирует работу оборудования, защищая его от опасного сухого хода и закипания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Постоянная ошибка по давлению на дисплее**: На экране высвечивается код аварии (например, F22 или аналогичный в зависимости от серии) даже при условии, что физическое давление на механическом манометре находится в зеленой зоне норматива.
- **Котёл полностью блокируется и не запускается**: Плата не видит сигнала от датчика и не дает команду на розжиг горелки или запуск циркуляционного насоса.
- **Показания давления хаотично прыгают**: Значения на цифровом табло резко меняются без видимых причин (признак внутреннего сбоя сенсора Холла или деформации измерительной мембраны).
- **Капли воды или течь под котлом**: Корпус датчика дает трещину по шву, либо изнашивается внутренний уплотнитель, из-за чего теплоноситель начинает сочиться наружу через технологические разъемы.
- **Залипание показаний**: При фактическом подпиточном наполнении или сливе системы отображаемые на экране параметры давления не изменяются.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если датчик фиксирует реальное регулярное падение давления, обязательно проверьте на целостность мембрану расширительного бака, автоматический воздухоотводчик, а также проверьте всю систему отопления на скрытые протечки.
- **Профилактика и защита**: Внутренний измерительный канал датчика часто забивается шламом и солями жесткости. Чтобы продлить срок службы узла, используйте глубоко очищенный теплоноситель и своевременно проводите промывку гидравлического блока котла.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ обязательно полностью обесточьте отопительный прибор, перекройте запорные краны на контуре и полностью слейте воду из самого котла через сливной штуцер. При установке рекомендуется монтировать новое резиновое уплотнительное кольцо.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос