

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для напольных газовых котлов / Трубка подачи в бойлер KLZ13 PROTHERM 0020033980
переулок д. 3 Б

Трубка подачи в бойлер KLZ13 PROTHERM 0020033980 для котлов Медведь KLZ

8 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020033980

Бренд: Protherm

Модель: Напольных чугунных газовых котлов с электрическим бойлером Protherm Медведь 20 KLZ 13, 30 KLZ 13, 40 KLZ 13, 50 KLZ 13, а также для более ранних и поздних ревизий серий KLZ 14/15/16/17.

Тип оборудования:

Запчасти для напольных газовых котлов

Страна производитель: Словакия / Чехия

Трубка подачи в бойлер KLZ13 PROTHERM 0020033980 — это сертифицированный элемент внутренней гидравлической системы напольного чугунного газового котла Protherm серии «Медведь KLZ». Данный патрубок изготовлен из высококачественной толстостенной стали, обеспечивающей идеальную устойчивость трубы к высоким температурам, гидродинамическому давлению и хранению. Трубка имеет точную заводскую форму (изгибы) под геометрию корпуса котла 13-й и соответствующих версий. Она включает выход горячего теплоносителя из основного чугунного блока со входным штуцером змеевика встроенного 90-литрового бойлера дополнительного нагрева, вызывая переключающую передачу тепловой энергии для нужд ГВС.

В процессе постоянной многолетней эксплуатации жесткая медная магистраль подвергается циклическим температурным расширениям, вибрациям от работы циркуляционных насосов и постоянному статическому давлению. Установка оригинальной трубки Protherm обеспечивает абсолютную герметичность контура нагревательного бойлера, отсутствие внутренних гидравлических перекосов, обеспечивает дополнительную подачу большого количества горячей воды в доме.

Возможные неисправности и симптомы

- **Визуальные следы протечки (капли под котлом)** : Появление сырости, лужи под обшивкой напольного котла или капельное подтекание технической воды в местах крепления гаек патрубка.
- **Образование зеленого налета или окислов** : Характерный налет солей в медном корпусе трубки или в зоне развальцовки штуцеров, свидетельствующий о хронической микропротечке.
- **Постоянное падение давления в системе** : Стрелка манометра регулярно падает ниже нормы (требуется частая подпитка), что вызвано скрытым свищем (микротрещиной) на теле трубки, через который вода испаряется от тепла котла.
- **Механическое повреждение геометрии**: Смятие, пережим, деформация медного профиля или трещина на стыке в результате неаккуратного проведения капитального ремонта или демонтажа соседних узлов котельной.

- **Срыв резьбы на накидной гайке:** Повреждение соединительной резьбы при чрезмерном усилии затягивания во время проведения технического обслуживания.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если медная трубка подачи начала подтекать или на ней образовался свищ, обязательно проверьте работу циркуляционного насоса контура бойлера ГВС и состояние расширительного бака. Критические скачки давления (гидроудары) при резком старте насоса или забитый шлам в змеевике встроенного бойлера создают избыточное напряжение на стенки медной трубы, ускоряя износ металла.
- **Профилактика и защита:** Медные патрубки котлов Protherm являются крайне долговечными расходниками, однако их герметичность напрямую зависит от состояния межфланцевых уплотнений. Категорически запрещается использовать старые резиновые или паронитовые прокладки при демонтаже или замене трубки. Всегда устанавливайте новые термостойкие прокладки, чтобы избежать течи после сборки.
- **Особенности монтажа:** Для проведения замены полностью обесточьте отопительный котел, перекройте запорные краны системы отопления, ГВС и полностью слейте воду из внутреннего контура чугунного теплообменника котла. Аккуратно открутите накидные гайки старого патрубка. При установке оригинальной детали 0020033980 проследите за соосностью соединений: жесткая медная трубка должна садиться в пазы свободно, без перекосов и натяжения. Затягивайте гайки плавно, без чрезмерного рычажного усилия, чтобы не деформировать уплотнительные шайбы.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

