

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Уплотняющее кольцо (1 шт) VAILLANT

переулок д. 3 Б

Прокладка первичного теплообменника Vaillant 981151 для котлов turboTEC / atmoTEC / MAX

□

□

300 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 981151

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: Vaillant atmoMAX Pro/Plus (VUW 200/2-3, VUW 240/2-5), Vaillant turboMAX Pro/Plus (VUW 242/2-3, VUW 282/2-5), Vaillant atmoTEC Pro/Plus (VUW 240/3-3, VUW 280/5-5), Vaillant turboTEC Pro/Plus (VUW 242/3-3, VUW 322/5-5), Protherm Гепард / Пантера

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Германия

Оригинальное уплотнительное кольцо (прокладка) Vaillant (артикул 981151) с геометрическими размерами 19,0 x 3,15 мм применяется для герметизации гидравлических соединений настенных котлов. Элемент круглого сечения выполнен из термостойкого этилен-пропиленового каучука (EPDM). Он устанавливается в местах стыковки медных подводящих патрубков с фланцами первичного теплообменника.

Уплотнитель сдерживает рабочее давление контура отопления и подходит для ремонта линеек котлов Vaillant atmoMAX / turboMAX Pro и Plus, atmoTEC / turboTEC Pro и Plus, а также некоторых моделей Protherm Гепард и Пантера.

- **Каплеобразование под камерой сгорания:** Появление капель воды, следов накипи или зеленых окислов на стыках медных трубок и фланцев первичного теплообменника.
- **Падение давления (ошибка F.22):** Регулярное плавное снижение давления в системе отопления из-за скрытого испарения теплоносителя на горячих стыках из-за слабой прижимной способности кольца.
- **Потеря эластичности (затвердевание):** Резина «дубеет», трескается или истончается под воздействием высоких температур, полностью теряя свои уплотнительные свойства.
- **Одноразовый регламент использования:** Разрыв, сплющивание или деформация кольца при демонтаже теплообменника для проведения ежегодного сервисного обслуживания или химической промывки.
- **Вымывание или срез кромки:** Продавливание структуры уплотнителя при избыточном давлении в контуре отопления или повреждение края во время неаккуратной сборки узла.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене прокладок обязательно осмотрите латунные или медные штуцеры самого теплообменника — на них не должно быть раковин, глубоких царапин, накипи или деформаций.
- **Профилактика и защита:** Чтобы избежать разрушения резиновых уплотнений, контролируйте максимальную температуру нагрева котла и не используйте агрессивные незамерзающие жидкости, не одобренные заводом Vaillant.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью слейте теплоноситель из котла. Тщательно очистите посадочное гнездо от старых солевых отложений, а новое кольцо слегка обработайте специализированной термостойкой силиконовой смазкой для защиты от задиrow при фиксации клипсы или затягивании гайки

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании
Котельное оборудование

Доставка
Гарантии

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти
- Услуги
- Задать вопрос