

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник ГВС 20 пластин R1,R2 VAILLANT

переулок д. 3 Б

Вторичный теплообменник Vaillant 065153 для котлов atmoMAX / turboMAX

8 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 065153

Бренд: Vaillant

Модель: Подходит для: Vaillant atmoMAX pro VUW
(240/2-3, 280/2-3), atmoMAX plus VUW
(240/2-5, 280/2-5), turboMAX pro VUW
(242/2-3, 282/2-3), turboMAX plus VUW
(242/2-5, 282/2-5, 322/2-5, 362/2-5).

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Германия

Вторичный теплообменник Vaillant 065153 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за передачу тепла от нагретого теплоносителя (основного контура отопления) к проточной водопроводной воде, обеспечивая быструю, стабильную работу и высокую производительность системы горячего водоснабжения (ГВС). В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: агрессивному химическому воздействию солей жесткости, постоянным температурным расширениям, гидравлическим ударам и постепенному забиванию внутренних каналов накипью. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования,

обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как трехходовой клапан или циркуляционный насос, вынужденный работать в условиях повышенного гидравлического сопротивления).

Возможные неисправности и симптомы

- **Контрастный душ или холодная вода**: Температура горячей воды на выходе из крана постоянно скачет (то идет кипятком, то холодной) либо котел вовсе не может нагреть воду до заданной температуры из-за толстого слоя накипи внутри пластин.
- **Котел перегревается и тактует в режиме ГВС**: При включении горячей воды котел резко набирает температуру, отключает горелку, остывает и снова разжигается. На дисплее могут появляться ошибки перегрева **F.20** или **F.23**.
- **Растет давление в системе отопления**: Давление в контуре отопления постоянно поднимается (вплоть до срабатывания аварийного клапана 3 бар) при закрытом кране подпитки. Это происходит из-за внутреннего пробоя (свища) между пластинами, в результате чего водопроводная вода подмешивается в систему отопления.
- **Снижение напора горячей воды**: Из крана ГВС идет тонкая струйка воды, хотя напор холодной воды на входе в дом отличный. Это явный признак критического сужения проходных каналов теплообменника шламом.
- **Шум и треск при работе на ГВС**: Появление посторонних глухих звуков, кипения или щелчков внутри котла в момент, когда открывается кран горячей воды.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой вторичного теплообменника обязательно проверьте исправность датчика протока (аквасенсора) и работу трехходового клапана. Если клапан не до конца переключает потоки, часть тепла будет уходить в батареи вместо нагрева ГВС.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы нового узла и защитить его от жесткой воды, установите на входе холодной воды в дом полифосфатный или магнитный фильтр, а также неставляйте температуру ГВС на панели котла выше 45–50 °C (интенсивное отложение накипи начинается при температуре выше 55 °C).
- **Особенности монтажа**: Перед заменой узла необходимо полностью обесточить котел, перекрыть краны отопления и входящей холодной воды, после чего полностью слить воду из контура ГВС и самого котла. При монтаже крайне важно использовать новые оригинальные резиновые уплотнительные кольца и аккуратно, без перекосов, затянуть фиксирующие болты, чтобы избежать протечек.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование ACV
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос