

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник ГВС для TEC plus 28 кВт (U-комплект) VAILLANT

Вторичный теплообменник Vaillant 0020038572 для котлов atmoTEC / turboTEC Plus

22 683 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020038572

Бренд: **Vaillant**

Модель: Подходит для: Vaillant atmoTEC Plus VUW (200/3-5, 240/3-5, 280/3-5), turboTEC Plus VUW (202/3-5, 242/3-5, 282/3-5), ecoTEC pro/plus (VUW 236/3-5, 246/5-5, 286/5-3), Protherm (модели мощностью 20-28 кВт).

Тип оборудования:

Запчасти для настенных газовых котлов

Страна производитель: Германия

Вторичный теплообменник Vaillant 0020038572 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за передачу тепловой энергии от нагретого теплоносителя (отопительного контура) к проточной водопроводной воде, обеспечивая быструю и стабильную работу системы горячего водоснабжения (ГВС).

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам: агрессивному воздействию солей жесткости, температурным расширениям, гидравлическим ударам и постепенному забиванию каналов накипью.

Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как трехходовой клапан или циркуляционный насос, вынужденный работать с повышенным гидравлическим сопротивлением).

Возможные неисправности и симптомы

- **Контрастный или холодный душ:** Температура горячей воды постоянно скачет (то идет кипятком, то холодная) либо котел вовсе не может нагреть воду до заданной температуры из-за толстого слоя накипи внутри пластин.
- **Котел перегревается и тактует в режиме ГВС:** При включении горячей воды котел резко набирает температуру, отключает горелку, остывает и снова разжигается. На дисплее могут появляться ошибки перегрева **F.20** или **F.23**.
- **Растет давление в системе отопления:** Давление в контуре отопления постоянно поднимается (вплоть до срабатывания аварийного клапана 3 бар), даже если кран подпитки закрыт. Это происходит из-за внутреннего пробоя (свища) между пластинами, в результате чего водопроводная вода подмешивается в систему отопления.
- **Снижение напора горячей воды:** Из крана ГВС идет тонкая струйка воды, хотя напор холодной воды на входе в дом отличный. Это явный признак критического сужения проходных каналов теплообменника шламом.
- **Шум и треск при работе на ГВС:** Появление посторонних глухих звуков, кипения или щелчков внутри котла в момент, когда открывается кран горячей воды.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Одновременно с заменой вторичного теплообменника обязательно проверьте исправность датчика протока (аквасенсора) и работу трехходового клапана. Если клапан не до конца переключает потоки, часть тепла будет уходить в батареи вместо нагрева ГВС.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы нового узла и защитить его от жесткой воды, установите на входе холодной воды в дом полифосфатный или магнитный фильтр, а также не выставляйте температуру ГВС на панели котла выше 45–50 °С (интенсивное отложение накипи начинается при температуре выше 55 °С).
- **Особенности монтажа:** Перед заменой узла необходимо полностью обесточить котел, перекрыть краны отопления и входящей холодной воды, после чего полностью слить воду из контура ГВС и самого котла. При монтаже крайне важно использовать новые оригинальные резиновые уплотнительные кольца (4 шт.) и аккуратно, без перекосов, затянуть фиксирующие болты, чтобы избежать протечек.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос