Блок розжига Vaillant 115257 для колонок atmoMAG

12 700 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**115257**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant atmoMAG INT 11-0/0 XI, Vaillant atmoMAG INT 11-0/0 RXI, Vaillant atmoMAG INT 14-0/0 XI, Vaillant atmoMAG INT 14-0/0 RXI (модели с автоматическим розжигом от батареек)**
Тип оборудования:	**Запасные части для газовых колонок**
Страна производитель:	**Германия**

Блок розжига Vaillant 115257 — это оригинальный сертифицированный элемент системы автоматики и безопасности проточного газового водонагревателя (колонки). Данный электронный контроллер разработан для моделей с автоматическим поджигом от батареек. Узел мгновенно реагирует на сигнал датчика протока воды, генерирует серию высоковольтных импульсов для поджига горелки и открывает газовый клапан. В процессе работы блок непрерывно анализирует сигнал ионизации, мгновенно блокируя подачу газа при затухании пламени или сбое тяги.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов водонагревателя.

Возможные неисправности и симптомы

- **Полное отсутствие искры при открытии воды**: Напор воды в норме, батарейки новые, но характерные щелчки розжига полностью отсутствуют.
- **Искрение продолжается после розжига**: Горелка успешно запустилась, но блок продолжает выдавать искру и через несколько секунд уходит в защитную блокировку.
- **Колонка тухнет через пару секунд**: Блок розжига стабильно поджигает газ, но аварийно отключает прибор из-за неспособности распознать ток ионизации с датчика пламени.
- **Хаотичный или прерывистый запуск**: Прибор включается через раз, периодически зависает или требует механического постукивания по корпусу автоматики.
- **Окисление или оплавление пластика**: Повреждение внутренних дорожек электронной платы из-за попадания влаги или критического перегрева от камеры сгорания.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Если искра отсутствует, перед заменой автоматики обязательно исключите окисление контактов в батарейном отсеке и проверьте исправность микровыключателя водяного блока. Также причиной сбоя контроля пламени может быть нагар на самом электроде ионизации.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы электронного блока, используйте только качественные алкалиновые батарейки (типа D) и не допускайте протечек водяной «лягушки», так как капли воды могут залить электронную плату прибора.
- **Особенности монтажа**: Перед началом проведения сервисных работ полностью перекройте вентили подачи газа и холодной воды. Блок розжига монтируется на нижней панели корпуса, к нему подключаются шлейфы проводов и высоковольтные кабели электродов. Процедура не требует слива воды из контура колонки.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос