Комплект прокладок теплообменника ГВС Vaillant 193535 для котлов atmoTEC, turboTEC

300 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**193535**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant atmoTEC Pro / Plus (VUW 240/3-3, 240/5-3, 240/5-5, 280/3-5, 280/5-5), Vaillant turboTEC Pro / Plus (VUW 242/3-3, 242/5-3, 242/5-5, 282/3-5, 282/5-5, 322/3-5, 362/3-5), Vaillant ecoCOMPACT VSC**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Комплект прокладок теплообменника ГВС Vaillant 193535 (Тип-С) — это оригинальный сертифицированный набор уплотнительных элементов (в заводской упаковке) для настенных газовых котлов. Данные уплотнения увеличенной толщины (размер 26.4x18.2 мм, высота 6.5 мм) изготовлены из прочного эластомера EPDM (этилен-пропиленового каучука). Они устанавливаются непосредственно в местах стыковки пластинчатого теплообменника ГВС с левым и правым гидравлическими блоками. Прокладки выдерживают высокие температурные нагрузки и скачки давления,

предотвращая внутреннее и внешнее смешивание потоков или утечку воды.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капли из-под теплообменника ГВС**: Прямая течь или капиллярное просачивание воды под корпусом вторичного радиатора из-за усадки, сплющивания или растрескивания резины.
- **Постоянная подпитка (падение давления)**: Медленная микропротечка теплоносителя через уплотнение в районе правого/левого гидроузла, приводящая к частым ошибкам недостатка давления воды (код F.22).
- **Появление накипи на стыках**: Образование солевых и кальциевых наростов в точках прижима теплообменника к пластиковым узлам, указывающее на потерю эластичности кольца.
- **Разрыв уплотнения при промывке**: Резина намертво прикипает к пластинам теплообменника, поэтому при демонтаже узла для очистки от накипи старая прокладка неизбежно рвется.
- **Смятие краев**: Нарушение герметичности сразу после сборки котла из-за перекоса кольца или неправильного затягивания фиксирующих винтов.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Прокладки тип-С являются строго одноразовыми элементами. При любой процедуре снятия вторичного теплообменника для его химической промывки или дефектовки старый комплект подлежит обязательной утилизации. Использование деформированных колец повторно приведет к моментальной протечке под давлением.
- **Профилактика и защита**: Чтобы новые резиновые уплотнители сохраняли мягкость и плотно сели в канавки, тщательно очищайте посадочные плоскости гидроузлов от шлама и следов старой резины. Для облегчения монтажа смажьте кольца тонким слоем специальной термостойкой силиконовой смазки.
- **Особенности монтажа**: Перед началом ремонта полностью обесточьте аппарат, перекройте вентили подачи холодной воды и контура отопления, после чего полностью слейте воду из котла. Кольца вкладываются в пазы, а сам теплообменник фиксируется двумя крепежными винтами. Затягивайте винты равномерно, чтобы избежать перекоса фланцев.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос