Правая секция чугунного котла Vaillant 062613 для котлов atmoVIT и VK

28 620 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**062613**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Напольные газовые чугунные котлы Vaillant серий atmoVIT (atmoVIT INT…/1-5) и VK INT / VKC INT (мощностью от 16 до 56 кВт, например, VK 84-564/1-C).**
Тип оборудования:	**Запчасти для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Правая крайняя секция чугунного котла Vaillant 062613 — это оригинальный сертифицированный элемент конструкции основного теплообменника напольного отопительного оборудования. Данная деталь замыкает пакет секций с правой стороны, образуя герметичную камеру сгорания, внутри которой циркулирует теплоноситель. Высококачественный серый чугун заводского производства Vaillant обладает повышенной устойчивостью к коррозии и тепловым ударам.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается воздействию экстремально высоких температур и агрессивной среды продуктов сгорания. Установка оригинальной секции гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск аварийного разрушения смежных компонентов котельной установки.

Возможные неисправности и симптомы

- **Течь теплообменника**: появление воды или явных следов подтекания непосредственно под правой частью котла.
- **Резкое падение давления**: стрелка манометра быстро уходит в ноль, автоматика блокирует работу системы отопления из-за критической нехватки воды.
- **Металлический треск**: при нагреве или остывании котла слышны громкие щелчки, свидетельствующие о появлении внутренней микротрещины в чугуне.
- **Известковый налет на стыках**: появление белесых, рыжих или зеленоватых высолов на стыке правой секции со средней.
- **Следы прогара или деформации**: визуально заметное разрушение ламелей (оперения) секции из-за некорректной работы газовой горелки или локального перегрева.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: при замене чугунной секции критически важно приобрести новые межсекционные соединительные ниппели (арт. 061526), стяжные шпильки и специальный термостойкий герметик.

- **Профилактика и защита**: чтобы предотвратить растрескивание чугуна из-за теплового удара, никогда не подпитывайте сильно разогретый котел ледяной водопроводной водой напрямую.
- **Особенности монтажа**: замена секции требует полной разборки обшивки, снятия коллектора дымовых газов, демонтажа горелки и полной распрессовки всего чугунного блока.

Рекомендации мастера по обслуживанию и замене

- **Дефектовка соседних элементов**: перед сборкой теплообменника тщательно осмотрите сопряженную среднюю секцию. Если на стыке остались микрочастицы старого уплотнения или ржавчина, соединение потеряет герметичность сразу после заполнения системы водой.
- **Использование стяжного инструмента**: запрессовка новой правой секции на ниппели должна производиться исключительно с помощью специального конического ключа Vaillant. Категорически запрещено забивать чугун молотком или кувалдой — хрупкий сплав расколется от первого неточного удара.
- **Равномерность затяжки шпилек**: стягивание секций шпильками выполняйте постепенно, поочередно подкручивая верхнюю и нижнюю гайки на несколько оборотов. Перекос блока приведет к внутреннему напряжению металла и последующему растрескиванию при первом же нагреве.
- **Гидравлические испытания (опрессовка)**: после завершения сборки чугунного блока, но до монтажа горелки и декоративной обшивки, обязательно проведите опрессовку теплообменника избыточным давлением (не менее 4–4.5 бар). Оставьте узел под давлением минимум на несколько часов, чтобы убедиться в абсолютной сухости всех межсекционных швов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Услуги
Задать вопрос