Вентилятор Vaillant 190262 для котлов turboTEC plus 36 кВт

71 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**190262**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant turboTEC plus VU/VUW 362/3-5, Vaillant turboTEC plus VU/VUW 362/5-5, Vaillant turboMAX plus VUW 362/2-5, Protherm Пантера 35 KTV H-RU**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Вентилятор Vaillant 190262 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (турбированного) мощностью 36 кВт. Данный высокопроизводительный узел отвечает за принудительный вывод отработанных газов через коаксиальный дымоход на улицу и одновременное нагнетание необходимого объема кислорода в камеру сгорания для стабильной работы горелки. Изменение частоты или остановка вращения узла жестко контролируется автоматикой для обеспечения полной безопасности.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла

гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.32 или F.33 на дисплее** : Котёл блокируется по причине сбоя в системе дымоудаления (плата управления фиксирует, что вентилятор работает, а прессостат не замыкается, или наоборот).
- **Сильный гул, вибрация или скрежет** : Износ или разрушение опорных подшипников оси ротора, из-за чего турбина начинает шуметь при вращении и задевать корпус.
- **Турбина не запускается**: Полное перегорание электрической обмотки статора двигателя вентилятора при подаче напряжения с платы управления.
- **Падение оборотов (закипание котла)**: Из-за сильного налипания пыли и копоти на лопастях крыльчатки вентилятор не может выйти на нужную мощность, снижая тягу.
- **Оплавление корпуса вентилятора**: Термическое повреждение пластиковых элементов или трубки Вентури из-за обратной тяги или критического перегрева дымовых газов.

Полезно знать при замене (Дополнительный блок)

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Работу вентилятора регулирует реле на электронной плате, а контролирует датчик тяги (прессостат). При замене турбины обязательно очистите трубку Вентури от нагара и проверьте целостность силиконовых импульсных трубок, идущих к прессостату.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы узла, регулярно (минимум раз в год) очищайте лопасти крыльчатки от пыли мягкой щеткой и проверяйте состояние коаксиального дымохода на предмет обледенения или попадания посторонних предметов (например, птичьих гнезд).
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ обязательно полностью отключите котел от электрической сети. Вентилятор крепится к верхней части камеры сгорания на винтах; при установке следите за герметичностью стыковки выпускного патрубка с дымоходом и правильным подключением проводов питания и заземления.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос